



thermoscreens®

# Cennik 2011/2012

Kurtyny powietrza





## SPIS TREŚCI

## THERMOSCREENS

KURTYNY POWIETRZA			
	Seria C	(wysokość montażu do 2.75 / 3.0 m)	4
	Seria T	(wysokość montażu do 3.0 m)	5
	Seria PHV	(wysokość montażu do 3.75 / 4.0 m)	5
	Seria DPHV	(wysokość montażu do 3.75 / 4.0 m)	7
	Seria HP	(wysokość montażu do 3.0 m)	8
	Seria D	(wysokość montażu do 3.0 m)	9
	Seria PSI	(wysokość montażu do 6.0 m)	10
	Seria TS	(wysokość montażu do 3.3 m)	10
	Akcesoria		10
NAGRZEWNICE NAD DRZWI			
	Seria JET		11
	Seria T ER	Ścienne	11

Cennik 20110509.



Ceny ważne do odwołania.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 2011.05.09 w wysokości 23%).


Ceny podane w GBP. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego na dzień wystawienia faktury.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

**SERIA C**
**WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.75/3.0 m, sterownik standard**
*bez zabudowy*

*do zabudowy*


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
C1000E EE NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£795
C1500E EE NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 030
C2000E EE NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£1 295
C1000W EE NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£725
C1500W EE NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£960
C2000W EE NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£1 240
C1000A EE NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£515
C1500A EE NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£725
C2000A EE NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£860
C1000ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£1 165
C1500ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 455
C2000ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£1 730
C1000WR EE NT	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£1 245
C1500WR EE NT	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£1 530
C2000WR EE NT	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£1 705
C1000AR EE NT	zimna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£940
C1500AR EE NT	zimna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£1 250
C2000AR EE NT	zimna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£1 595


**SERIA C**
**WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.75/3.0 m, sterownik Ecopower**
*bez zabudowy*

*do zabudowy*


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
C1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£970
C1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 145
C2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£1 785
C1000W NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£910
C1500W NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£1 295
C2000W NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£1 825
C1000ER NT	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£1 505
C1500ER NT	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 945
C2000ER NT	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£2 665
C1000WR NT	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£1 395
C1500WR NT	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£2 180
C2000WR NT	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£2 975


## SERIA T

### WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.0 m, sterownik Ecopower

bez zabudowy



do zabudowy




Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
T1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 9.0	£1 400
T1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 905
T2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 18.0	£2 190
T1000W NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	9.0	£1 300
T1500W NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	£1 895
T2000W NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	18.0	£2 220
T1000A NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 055
T1500A NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£1 560
T2000A NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£1 830
T1000ER NT (9kW)	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 9.0	£1 710
T1000ER NT (12kW)	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 710
T1500ER NT (12kW)	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£2 540
T1500ER NT (18kW)	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	12.0 / 18.0	£2 540
T2000ER NT (18kW)	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 18.0	£3 150
T2000ER NT (24kW)	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£3 165
T1000WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 680
T1500WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 525
T2000WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£3 150
T1000WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 990
T1500WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 620
T2000WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£3 245
T1000AR NT	zimna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 410
T1500AR NT	zimna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£2 280
T2000AR NT	zimna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£2 795


## SERIA PHV

### WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.75/4.0 m, sterownik standard



bez zabudowy




do zabudowy



Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PHV1000E EE NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 150
PHV1500E EE NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£1 640
PHV2000E EE NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£2 185
PHV1000W EE NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 005
PHV1500W EE NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£1 440
PHV2000W EE NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£1 925
PHV1000A EE NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 010
PHV1500A EE NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£1 310
PHV2000A EE NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£1 720
PHV1000ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 525
PHV1500ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£1 945
PHV2000ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£2 550
PHV1000WR EE NT	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 350
PHV1500WR EE NT	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£1 740
PHV2000WR EE NT	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£2 300
PHV1000AR EE NT	zimna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 130
PHV1500AR EE NT	zimna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£1 595
PHV2000AR EE NT	zimna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£1 965

**SERIA PHV**
**WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.75/4.0 m, sterownik Ecopower**
*bez zabudowy*

*do zabudowy*


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PHV1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 670
PHV1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£2 285
PHV2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£2 740
PHV1000W NT (82/71)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 540
PHV1500W NT (82/71)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 100
PHV2000W NT (82/71)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£2 490
PHV1000W NT (60/40)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 680
PHV1500W NT (60/40)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 290
PHV2000W NT (60/40)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£2 755
PHV1000ER NT	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 710
PHV1500ER NT	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£2 540
PHV2000ER NT	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£3 165
PHV1000WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 680
PHV1500WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 525
PHV2000WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£3 150
PHV1000WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£2 195
PHV1500WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 885
PHV2000WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£3 260


**SERIA PHV**
**MONTAŻ PIONOWY, sterownik Ecopower**
*bez zabudowy*


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PHV1000E V	elektryczna	pionowa	0.8 - 1.0	380/3/50		£1 755
PHV1500E V	elektryczna	pionowa	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£2 855
PHV2000E V	elektryczna	pionowa	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£3 005
PHV2500E V	elektryczna	pionowa	2.0 - 2.5	380/3/50	15.0 / 30.0	£4 610
PHV1000W V	wodna	pionowa	0.8 - 1.0	230/1/50	18.0 / 36.0	£1 790
PHV1500W V	wodna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£2 625
PHV2000W V	wodna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£3 015
PHV2500W V	wodna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	36.0	£4 415
PHV1000A V	zimna	pionowa	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 495
PHV1500A V	zimna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£2 355
PHV2000A V	zimna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£2 705
PHV2500A V	zimna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	-	£3 845

## SERIA DPHV

## WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.75/4.0M, sterownik Ecopower

designer – nowoczesny wygląd



Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
DPHV1000E	elektryczna	pozioma	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£4 800
DPHV1500E	elektryczna	pozioma	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£5 335
DPHV2000E	elektryczna	pozioma	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£6 470
DPHV2500E	elektryczna	pozioma	2.0 - 2.5	380/3/50		£9 210
DPHV3000E	elektryczna	pozioma	2.5 - 3.0	230/1/50		£9 510
DPHV1000W	wodna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£5 080
DPHV1500W	wodna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£5 345
DPHV2000W	wodna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£6 615
DPHV2500W	wodna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50		£9 495
DPHV1000A	zimna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£4 515
DPHV1500A	zimna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£4 590
DPHV2000A	zimna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£5 580
DPHV2500A	zimna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	-	£8 190


## SERIA DPHV

## MONTAŻ PIONOWY, sterownik Ecopower

designer – nowoczesny wygląd



Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
DPHV1500E V	elektryczna	pozioma	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£5 470
DPHV2000E V	elektryczna	pozioma	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£6 605
DPHV2500E V	elektryczna	pozioma	2.0 - 2.5	380/3/50	12.0 / 24.0	£9 235
DPHV3000E V	elektryczna	pozioma	2.5 - 3.0	380/3/50	18.0 / 36.0	£9 665
DPHV1500W V	wodna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	£5 480
DPHV2000W V	wodna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	18.0	£6 750
DPHV2500W V	wodna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	24.0	£9 460
DPHV3000W V	wodna	pozioma	2.5 - 3.0	230/1/50	36.0	£9 815
DPHV1500A V	zimna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£4 725
DPHV2000A V	zimna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£5 710
DPHV2500A V	zimna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	-	£8 165
DPHV3000A V	zimna	pozioma	2.5 - 3.0	230/1/50	-	£8 505


**SERIA HP**
**WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.0 m, sterownik Ecopower**
*bez zabudowy*


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
HP1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£1 735
HP1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£2 430
HP2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£2 900
HP1000W NT (82/71)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 690
HP1500W NT (82/71)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	£2 360
HP2000W NT (82/71)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£2 785
HP1000W NT (60/40)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£1 750
HP1500W NT (60/40)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	£2 445
HP2000W NT (60/40)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£2 895
HP1000A NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 225
HP1500A NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£1 660
HP2000A NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£2 075

## SERIA D

## WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.0 m, sterownik Ecopower

designer – nowoczesny wygląd



Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
D1000E	elektryczna	pozioma	0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£2 435
D1500E	elektryczna	pozioma	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£3 320
D2000E	elektryczna	pozioma	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£4 145
D2500E	elektryczna	pozioma	2.0 - 2.5	380/3/50	10.5 / 21.0	£5 760
D1000W	wodna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£2 470
D1500W	wodna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£3 355
D2000W	wodna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£4 180
D2500W	wodna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	15.0	£5 825
D1000A	zimna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£2 045
D1500A	zimna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£2 920
D2000A	zimna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£3 480
D2500A	zimna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	-	£4 960


## SERIA D

## MONTAŻ PIONOWY, sterownik Ecopower


designer – nowoczesny wygląd



Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
D1500E V	elektryczna	pionowa	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£3 790
D2000E V	elektryczna	pionowa	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£4 495
D2500E V	elektryczna	pionowa	2.0 - 2.5	380/3/50	10.5 / 21.0	£6 455
D1500W V	wodna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£3 805
D2000W V	wodna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£4 605
D2500W V	wodna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	15.0	£6 545
D1500A V	zimna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£3 370
D2000A V	zimna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£3 915
D2500A V	zimna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	-	£5 710

**SERIA PSI**
**WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 6.0 m, (przemysłowe)**
*bez zabudowy*


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PSI1000E	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£2 870
PSI1500E	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	18.0 / 36.0	£4 060
PSI2000E	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	24.0 / 48.0	£4 545
PSI1000W (82/71)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	24.0	£2 790
PSI1500W (82/71)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	36.0	£3 630
PSI2000W (82/71)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	48.0	£4 370
PSI1000W (60/40)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	24.0	£2 945
PSI1500W (60/40)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	36.0	£3 935
PSI2000W (60/40)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	48.0	£4 665
PSI1000A	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£2 275
PSI1500A	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£2 890
PSI2000A	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£3 660

**SERIA TS**
**WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.3 m, (chłodnie)**
*bez zabudowy*


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
TS42	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£1 125
TS54	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£1 175
TS40	zimna		0.8 - 1.0	380/3/50	-	£1 390
TS60	zimna		1.0 - 1.5	380/3/50	-	£1 435
TS66	zimna		1.0 - 1.65	380/3/50	-	£1 470
TS78	zimna		1.5 - 2.0	380/3/50	-	£1 540

**Akcesoria**
**KURTYN DO ZABUDOWY**

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
kratka 1.0m	przemalowanie na dowolny kolor RAL		-	-	-	£200
kratka 1.5m	przemalowanie na dowolny kolor RAL		-	-	-	£225
kratka 2.0m	przemalowanie na dowolny kolor RAL		-	-	-	£255

## SERIA JET

## WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.3M

bez zabudowy




Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
JET 3	elektryczna		-	230/1/50	1.5 / 3.0	£270
JET 4.5	elektryczna		-	230/1/50	2.25 / 4.5	£295
JET 6	elektryczna		-	230/1/50	3.0 / 6.0	£420

## SERIA T ER

## WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.3M

do zabudowy



Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
T600 ER	elektryczna	do zabudowy	-	230/1/50	1.5 / 3.0	£760
T800 ER	elektryczna	do zabudowy	-	230/1/50	3.0 / 4.5	£935