

CENNIK
PRODUKTÓW
2012/2013



mitsubishi
ELECTRIC
Air Conditioning

SERIA M			7
	Premium	ścienne	8
		kasetonowe	10
		kanałowe	11
		przypodłogowe	12
		osuszacz domowy	13
		suszarka Jet Towel	13
	Classic	ścienne	14
		kasetonowe	17
		kanałowe	19
		przypodłogowe	20
	Economy	ścienne	21
SERIA MR.SLIM			23
	Premium	ścienne	24
		kasetonowe	24
		kanałowe	25
		podstropowe	26
		stojące	26
	Classic	ścienne	27
		kasetonowe	28
		kanałowe	31
		podstropowe	34
		stojące	35
	Economy	ścienne	36
		kasetonowe	37
		kanałowe	38
		podstropowe	40
		stojące	41
URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH			43
	Premium	ścienne	44
		podstropowe	45
	Classic	ścienne	46
		podstropowe	47
	Economy	ścienne	48
		podstropowe	49
URZĄDZENIA DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH			51
	Premium	Zubadan	52
	Classic	Power Inverter	53
	Economy	Standard Inverter	54
URZĄDZENIA KUCHENNE			57
	Premium	podstropowe	58
	Classic	podstropowe	59
	Economy	podstropowe	60
SYSTEMY MULTI			63
Seria M	Jednostki zewnętrzne	Premium	64
	Jednostki wewnętrzne	Premium	65
		Classic	66
Seria Mr.Slim	Jednostki zewnętrzne	Premium	70
		Classic	71
		Economy	72
	Jednostki wewnętrzne	Classic	73
VAV marki Nabilaton	Jednostki zewnętrzne	Premium	76
		Classic	77
		Economy	78
	Jednostki wewnętrzne	Premium	79
REKUPERATORY LOSSNAY			81
Rekuperatory	Premium		82
AKCESORIA DO KLIMATYZATORÓW			86

Cennik 10.04.2012

Ceny ważne do odwołania.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 10.04.2012 r. w wysokości 23%).

Ceny podane w EURO. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

indeks

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE			
	Typ	Model	Strony
	ścienne	MSZ-EF	9, 15, 66
		MSZ-FD	8, 65
		MSZ-GC	21
		MSZ-GE	14, 66
		MSZ-SF	16, 66
		PKA-RP	24, 27, 36, 44, 46, 48, 73
	kasetonowe 1-stronne	MLZ-KA	10, 17, 67, 68
	kasetonowe 4-stronne	PLA-RP	24, 29, 30, 37, 65, 73
		SLZ-KA	18, 28, 67, 74
	kanałowe	SEZ-KD	11, 19, 68, 74
		PEA-RP	31, 38
		PEAD-RP	25, 32, 33, 39, 69, 74, 79
	podstropowe	PCA-RP	26, 34, 40, 45, 47, 49, 75
		PCA-RP...HAQ	58, 59, 60, 75
	przypodłogowe	MFZ-KA	12, 20, 69
	stojące	PSA-RP	26, 35, 41, 75
	rekuperatory Lossnay	LGH	82
		VL	83
	osuszacz domowy	MJ-E16	13
	suszarka do rąk	JT-SB (Jet Towel)	13

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE			
	Typ	Model	Strony
	MXZ	MXZ	64
	MUZ	MUZ-EF	9
		MUZ-FD	8
		MUZ-GC	21
		MUZ-GE	14, 15, 17, 18, 19, 20, 36, 39, 40, 41
		MUZ-SF	16
	SUZ	SUZ-KA	10, 11, 12, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 48, 55, 60
	Standard Inverter	PUHZ-P	36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 54, 60, 72, 78
	Power Inverter	PUHZ-RP	27, 30, 31, 33, 34, 35, 44, 46, 47, 53, 59, 77
	Zubadan	PUHZ-HRP	24, 25, 26, 45, 52, 58, 70, 71, 76

PREMIUM

– produkty do domów rodzinnych i niewielkich powierzchni biurowych, przeznaczone dla szczególnie wymagających Klientów, wyposażone w zaawansowaną technologię sterowania, wysoko sprawne filtry powietrza i samodezynfekcję. Agregaty, które pracują w tej klasie rozwiązań, odznaczają się najwyższymi współczynnikami efektywności chłodniczej i grzewczej, co pozwala na dużą oszczędność energii.

CLASSIC

– urządzenia dedykowane do domów rodzinnych i niewielkich powierzchni biurowych, o rozszerzonych funkcjach sterowania, takich jak programator tygodniowy czy zaawansowane filtry powietrza obiegowego. Dedykowane do nich agregaty cechują się niskim poziomem hałasu pracy i niskim poborem energii.

ECONOMY

– klasa wysokiej jakości, funkcjonalnych urządzeń urządzeń Mitsubishi Electric, dedykowanych do domów rodzinnych i niewielkich powierzchni biurowych. Posiadają podstawowe funkcje sterowania, atrakcyjny wygląd i bardzo dobry stosunek ceny do funkcjonalności.



MSZ-FD

premium

MSZ-FD URZĄDZENIA ŚCIENNE



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MSZ-FD25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	470 €
MUZ-FD25VABH	jednostka zewnętrzna; grzanie do -25°C			1 420 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -25°C/+24°C			1 890 €
MSZ-FD35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	590 €
MUZ-FD35VABH	jednostka zewnętrzna; grzanie do -25°C			1 630 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -25°C/+24°C			2 220 €
MSZ-FD50VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,00	6,00	910 €
MUZ-FD50VABH	jednostka zewnętrzna; grzanie do -25°C			1 945 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -25°C/+24°C			2 855 €

MSZ-FD URZĄDZENIA ŚCIENNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MSZ-FD25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	470 €
MUZ-FD25VA	jednostka zewnętrzna			1 010 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 480 €
MSZ-FD35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	590 €
MUZ-FD35VA	jednostka zewnętrzna			1 260 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 850 €
MSZ-FD50VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	910 €
MUZ-FD50VA	jednostka zewnętrzna			1 490 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 400 €


akcesoria
dedykowane

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	285 €
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €


Pozostałe akcesoria na stronie 86.

instalacja

MUZ-FD25/35



MUZ-FD50





MSZ-EF VEW - biały



MSZ-EF VES - srebrny



MSZ-EF VEB - czarny

MSZ-EF URZĄDZENIA ŚCIENNE

premium

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MSZ-EF25VEW	jednostka wewnętrzna (kolor biały) + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	425 €
MUZ-EF25VE	jednostka zewnętrzna			995 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 420 €
MSZ-EF35VEW	jednostka wewnętrzna (kolor biały) + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	545 €
MUZ-EF35VE	jednostka zewnętrzna			1 190 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 735 €
MSZ-EF42VEW	jednostka wewnętrzna (kolor biały) + pilot bezprzewodowy	4,00	5,40	680 €
MUZ-EF42VE	jednostka zewnętrzna			1 315 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 995 €
MSZ-EF50VEW	jednostka wewnętrzna (kolor biały) + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	820 €
MUZ-EF50VE	jednostka zewnętrzna			1 410 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 230 €

MSZ-EF25VES	jednostka wewnętrzna (kolor srebrny) + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	490 €
MUZ-EF25VE	jednostka zewnętrzna			995 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 485 €
MSZ-EF35VES	jednostka wewnętrzna (kolor srebrny) + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	570 €
MUZ-EF35VE	jednostka zewnętrzna			1 190 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 760 €
MSZ-EF42VES	jednostka wewnętrzna (kolor srebrny) + pilot bezprzewodowy	4,00	5,40	720 €
MUZ-EF42VE	jednostka zewnętrzna			1 315 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 035 €
MSZ-EF50VES	jednostka wewnętrzna (kolor srebrny) + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	865 €
MUZ-EF50VE	jednostka zewnętrzna			1 410 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 275 €


MSZ-EF25VEB	jednostka wewnętrzna (kolor czarny) + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	425 €
MUZ-EF25VE	jednostka zewnętrzna			995 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 420 €
MSZ-EF35VEB	jednostka wewnętrzna (kolor czarny) + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	545 €
MUZ-EF35VE	jednostka zewnętrzna			1 190 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 735 €
MSZ-EF42VEB	jednostka wewnętrzna (kolor czarny) + pilot bezprzewodowy	4,00	5,40	680 €
MUZ-EF42VE	jednostka zewnętrzna			1 315 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 995 €
MSZ-EF50VEB	jednostka wewnętrzna (kolor czarny) + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	820 €
MUZ-EF50VE	jednostka zewnętrzna			1 410 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 230 €

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	285 €
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €


Pozostałe akcesoria na stronie 86.

*akcesoria
dedykowane*

MUZ-EF25/35/42



MUZ-EF50



instalacja



MLZ-KA

premium

MLZ-KA

URZĄDZENIA KASETONOWE 1-STRONNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MLZ-KA25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	700 €
MLP-440W	maskownica			255 €
SUZ-KA25VA	jednostka zewnętrzna			1 085 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 040 €
MLZ-KA35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	835 €
MLP-440W	maskownica			255 €
SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna			1 160 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 250 €
MLZ-KA50VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	1 005 €
MLP-440W	maskownica			255 €
SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 530 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 790 €


*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	285 €
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €


Pozostałe akcesoria na stronie 87.


instalacja

SUZ-KA25/35



SUZ-KA50/60/71





SEZ-KD

SEZ-KD URZĄDZENIA KANAŁOWE

premium


Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
SEZ-KD25VAQ	jednostka wewnętrzna	2,50	3,00	500 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA25VA	jednostka zewnętrzna			1 085 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 795 €
SEZ-KD35VAQ	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	645 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna			1 160 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 015 €
SEZ-KD50VAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	720 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 530 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 460 €
SEZ-KD60VAQ	jednostka wewnętrzna	5,50	7,00	835 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA60VA	jednostka zewnętrzna			1 560 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 605 €
SEZ-KD71VAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	920 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 885 €

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €


Pozostałe akcesoria na stronie 87-88.

*akcesoria
dedykowane*

SUZ-KA25/35



SUZ-KA50/60/71



instalacja



MFZ-KA

premium

MFZ-KA

URZĄDZENIA PRZYPODŁOGOWE


Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MFZ-KA25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,40	1 430 €
SUZ-KA25VA	jednostka zewnętrzna			1 085 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 515 €
MFZ-KA35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	1 550 €
SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna			1 160 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 710 €
MFZ-KA35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	1 550 €
SUZ-KA35VAH	jednostka zewnętrzna			1 160 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 710 €
MFZ-KA50VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	4,80	6,00	1 775 €
SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 530 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			3 305 €

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	285 €
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €

Pozostałe akcesoria na stronie 88.

instalacja





MJ-E16VX-S1



JT-SB

MJ-E16 OSUSZACZ DOMOWY

premium

Model	Opis	Osuszanie [l/dzień]	Cena (euro)
MJ-E16VX-S1	Osuszacz domowy	16	700 €

JT-SB SUSZARKA DO RĄK JET TOWEL

Model	Opis	Szybkość osuszania *	Cena (euro)
JT-SB216JSH-DG-CE	suszarka do rąk, kolor szary, z grzałką	9-15 s	1 450 €
JT-SB216JSH-W-CE	suszarka do rąk, kolor biały, z grzałką	9-15 s	1 350 €

* Szybkość osuszania w przypadku modeli z grzałką jest zależna od ustawionego trybu pracy (standard/high) oraz załączenia/wyłączenia grzałki.



MSZ-GE

classic

MSZ-GE URZĄDZENIA ŚCIENNE



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MSZ-GE25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	350 €
MUZ-GE25VAH	jednostka zewnętrzna			1 005 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -20°C/+24°C			1 355 €
MSZ-GE35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	425 €
MUZ-GE35VAH	jednostka zewnętrzna			1 235 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -20°C/+24°C			1 660 €

MSZ-GE URZĄDZENIA ŚCIENNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MSZ-GE25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	350 €
MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 105 €
MSZ-GE35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	425 €
MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			930 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 355 €
MSZ-GE42VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	4,20	5,40	610 €
MUZ-GE42VA	jednostka zewnętrzna			1 045 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 655 €
MSZ-GE50VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	645 €
MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 760 €
MSZ-GE60VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	6,00	6,80	700 €
MUZ-GE60VA	jednostka zewnętrzna			1 295 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 995 €
MSZ-GE71VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	7,10	8,10	905 €
MUZ-GE71VA	jednostka zewnętrzna			1 560 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 465 €


akcesoria
dedykowane

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	285 €
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €


Pozostałe akcesoria na stronie 86.

instalacja

MUZ-GE25/35/42



MUZ-GE50/60/71





MSZ-EF VEW - biały



MSZ-EF VES - srebrny



MSZ-EF VEB - czarny

MSZ-EF URZĄDZENIA ŚCIENNE

classic

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MSZ-EF25VEW	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy; kolor biały	2,50	3,20	425 €
MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 180 €
MSZ-EF35VEW	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy; kolor biały	3,50	4,00	545 €
MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			930 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 475 €
MSZ-EF42VEW	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy; kolor biały	4,00	5,40	680 €
MUZ-GE42VA	jednostka zewnętrzna			1 045 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 725 €
MSZ-EF50VEW	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy; kolor biały	5,00	5,80	820 €
MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 935 €

MSZ-EF25VES	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy; kolor srebrny	2,50	3,20	490 €
MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 245 €
MSZ-EF35VES	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy; kolor srebrny	3,50	4,00	570 €
MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			930 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 500 €
MSZ-EF42VES	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy; kolor srebrny	4,00	5,40	720 €
MUZ-GE42VA	jednostka zewnętrzna			1 045 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 765 €
MSZ-EF50VES	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy; kolor srebrny	5,00	5,80	865 €
MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 980 €


MSZ-EF25VEB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy; kolor czarny	2,50	3,20	425 €
MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 180 €
MSZ-EF35VEB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy; kolor czarny	3,50	4,00	545 €
MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			930 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 475 €
MSZ-EF42VEB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy; kolor czarny	4,00	5,40	680 €
MUZ-GE42VA	jednostka zewnętrzna			1 045 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 725 €
MSZ-EF50VEB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy; kolor czarny	5,00	5,80	820 €
MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 935 €

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	285 €
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €


Pozostałe akcesoria na stronie 86.

*akcesoria
dedykowane*

MUZ-GE25-42



MUZ-GE50



instalacja



MSZ-SF

classic

MSZ-SF URZĄDZENIA ŚCIENNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MSZ-SF25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	440 €
MUZ-SF25VA	jednostka zewnętrzna			905 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 345 €
MSZ-SF35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	530 €
MUZ-SF35VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 645 €
MSZ-SF42VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	4,20	5,40	765 €
MUZ-SF42VA	jednostka zewnętrzna			1 255 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 020 €
MSZ-SF50VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	810 €
MUZ-SF50VA	jednostka zewnętrzna			1 340 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 150 €
MSZ-SF60VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	6,0	6,80	875 €
MUZ-SF60VA	jednostka zewnętrzna			1 555 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 430 €
MSZ-SF71VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	7,10	8,10	1 130 €
MUZ-SF71VA	jednostka zewnętrzna			1 870 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			3 000 €


*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	285 €
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €

Pozostałe akcesoria na stronie 86.

instalacja

MUZ-SF25/35/42





MLZ-KA

MLZ-KA URZĄDZENIA KASETONOWE 1-STRONNE

classic


Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MLZ-KA25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	700 €
MLP-440W	maskownica			255 €
MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 710 €
MLZ-KA35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	835 €
MLP-440W	maskownica			255 €
MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			930 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 020 €
MLZ-KA50VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	1 005 €
MLP-440W	maskownica			255 €
MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 375 €

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	285 €
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €


Pozostałe akcesoria na stronie 87.

*akcesoria
dedykowane*

MUZ-GE25/35



MUZ-GE50



instalacja



SLZ-KA

Dedykowane do sufitów typu Euro-Raster

classic

SLZ-KA

URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
SLZ-KA25VAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,00	625 €
SLP-2ALW	maskownica			300 €
MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 680 €
SLZ-KA35VAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	730 €
SLP-2ALW	maskownica			300 €
MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			930 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 960 €
SLZ-KA50VAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	4,60	5,00	845 €
SLP-2ALW	maskownica			300 €
MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 260 €


*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E	285 €
PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA	285 €


Pozostałe akcesoria na stronie 87.


instalacja

MUZ-GE25/35



MUZ-GE50





SEZ-KD

SEZ-KD URZĄDZENIA KANAŁOWE

classic


Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
SEZ-KD25VAQ	jednostka wewnętrzna	2,50	3,00	500 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 465 €
SEZ-KD35VAQ	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	645 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			930 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 785 €
SEZ-KD50VAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	720 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 045 €
SEZ-KD60VAQ	jednostka wewnętrzna	5,50	7,00	835 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
MUZ-GE60VA	jednostka zewnętrzna			1 295 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 340 €
SEZ-KD71VAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	920 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
MUZ-GE71VA	jednostka zewnętrzna			1 560 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 690 €

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €


Pozostałe akcesoria na stronach 87-88.

*akcesoria
dedykowane*

MUZ-GE25/35



MUZ-GE50/60/71



instalacja



MFZ-KA

classic

MFZ-KA

URZĄDZENIA PRZYPODŁOGOWE


Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MFZ-KA25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,40	1 430 €
MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 185 €
MFZ-KA35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	1 550 €
MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			930 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 480 €
MFZ-KA50VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	4,80	6,00	1 775 €
MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 890 €


*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC397IF-E (MFZ-KA)	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC397IF-E (MFZ-KA)	285 €
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €

Pozostałe akcesoria na stronach 89.

instalacja





MSZ-GC

MSZ-GC URZĄDZENIA ŚCIENNE

economy


Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MSZ-GC25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	265 €
MUZ-GC25VA	jednostka zewnętrzna			625 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C; grz.: -15°C/+24°C			890 €
MSZ-GC35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	305 €
MUZ-GC35VA	jednostka zewnętrzna			685 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C; grz.: -15°C/+24°C			990 €

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC397IF-E	210 €
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €

Pozostałe akcesoria na stronach 86.

*akcesoria
dedykowane*

MUZ-GC25/35



instalacja

PREMIUM

– klimatyzatory najwyższej klasy dedykowane dla dużych powierzchni mieszkalnych i biurowców średniej wielkości, pracujące nawet przy -25°C temperatury zewnętrznej.

CLASSIC

– urządzenia dedykowane dla dużych powierzchni mieszkalnych oraz biurowców średniej wielkości, o rozszerzonych funkcjach sterowania, takich jak programator tygodniowy oraz zaawansowane filtry powietrza obiegowego. Dedykowane agregaty cechują się niskim poziomem hałasu pracy i znikomym poborem energii.

ECONOMY

– klasa wysokiej jakości, funkcjonalnych urządzeń Mitsubishi Electric, przeznaczonych do dużych powierzchni mieszkalnych oraz biurowców średniej wielkości. Posiadają podstawowe funkcje sterowania, atrakcyjny wygląd i bardzo dobry stosunek ceny do funkcjonalności.



PKA-RP



PLA-RP

premium

PKA-RP URZĄDZENIA ŚCIENNE



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	7,10	8,00	1 590 €
PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 955 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 545 €
PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	10,00	11,20	1 900 €
PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna			5 500 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 400 €
PKA-RP100YHA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	10,00	11,20	1 900 €
PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna			5 960 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 860 €

V - jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y - jednostka zewnętrzna trójfazowa

PLA-RP URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 500 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy			285 €
PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 955 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 105 €
PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 790 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy			285 €
PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna			5 500 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 940 €
PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 790 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy			285 €
PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna			5 960 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			8 400 €
PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 970 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy			285 €
PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna			6 450 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			9 070 €


V - jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y - jednostka zewnętrzna trójfazowa

akcesoria
dedykowane

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E (PKA)	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E (PKA)	285 €

Pozostałe akcesoria na stronach 86.

instalacja





PEAD-RP

PEAD-RP URZĄDZENIA KANAŁOWE Z POMPĄ SKROPLIN

premium



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 155 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 955 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 395 €
PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 440 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna			5 500 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 225 €
PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 715 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna			6 450 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			8 450 €


V - jednostka zewnętrzna jednofazowa

Y - jednostka zewnętrzna trójfazowa

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy	210 €

Pozostałe akcesoria na stronie 88.

*akcesoria
dedykowane*



instalacja



PCA-RP



PSA-RP

premium

PCA-RP URZĄDZENIA PODSTROPOWE



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 540 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 955 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 780 €
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 730 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna			5 500 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 515 €
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 730 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna			5 960 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 975 €
PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 740 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna			6 450 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			8 475 €

V - jednostka zewnętrzna jednofazowa

Y - jednostka zewnętrzna trójfazowa

PSA-RP URZĄDZENIA STOJĄCE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	7,10	8,00	1 730 €
PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 955 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 685 €
PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	10,00	11,20	1 960 €
PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna			5 500 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 460 €
PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	10,00	11,20	1 960 €
PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna			5 960 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 920 €
PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	12,50	14,00	2 075 €
PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna			6 450 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			8 525 €

V - jednostka zewnętrzna jednofazowa


Y - jednostka zewnętrzna trójfazowa

akcesoria
dedykowane

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy	210 €

Pozostałe akcesoria na stronach 88-89.

instalacja





PKA-RP

PKA-RP URZĄDZENIA ŚCIENNE

classic



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PKA-RP35HAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	1 010 €
SUZ-KA35VA2	jednostka zewnętrzna			1 160 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 170 €
PKA-RP50HAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,00	6,00	1 055 €
SUZ-KA50VA2	jednostka zewnętrzna			1 530 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 585 €
PKA-RP60KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,50	7,00	1 255 €
SUZ-KA60VA2	jednostka zewnętrzna			1 560 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 815 €
PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	7,10	8,10	1 590 €
SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			3 345 €
PKA-RP35HAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,60	4,10	1 010 €
PUHZ-RP35VHA	jednostka zewnętrzna			2 150 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 160 €
PKA-RP50HAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	4,60	5,00	1 055 €
PUHZ-RP50VHA	jednostka zewnętrzna			2 385 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 440 €
PKA-RP60KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	6,00	7,00	1 255 €
PUHZ-RP60VHA	jednostka zewnętrzna			2 590 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 845 €
PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	7,10	8,00	1 590 €
PUHZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna			2 720 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 310 €
PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	10,00	11,20	1 900 €
PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 535 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 435 €
PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	10,00	11,20	1 900 €
PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 830 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 730 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa


Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E	285 €
PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA	285 €


Pozostałe akcesoria na stronach 86.

akcesoria
dedykowane


SUZ-KA35



SUZ-KA50/60/71



PUHZ-RP35/50/60/71V



PUHZ-RP100V/Y



instalacja



SLZ-KA

classic

SLZ-KA

URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
SLZ-KA25VAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,00	625 €
SLP-2ALW	maskownica			300 €
SUZ-KA25VA	jednostka zewnętrzna			1 085 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 010 €
SLZ-KA35VAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	730 €
SLP-2ALW	maskownica			300 €
SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna			1 160 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 190 €
SLZ-KA50VAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	4,60	5,00	845 €
SLP-2ALW	maskownica			300 €
SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 530 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 675 €


*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E	285 €
PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA	285 €


Pozostałe akcesoria na stronach 87.

instalacja

SUZ-KA25/35



SUZ-KA50





PLA-RP

PLA-RP URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE

classic




Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna	3,50	4,10	980 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna			1 160 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 715 €
PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	1 010 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 530 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			3 115 €
PLA-RP60BA	jednostka wewnętrzna	5,70	6,90	1 235 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA60VA	jednostka zewnętrzna			1 560 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			3 370 €
PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 500 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			3 830 €

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E	285 €
PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA	285 €


Pozostałe akcesoria na stronach 87.

*akcesoria
dedykowane*

SUZ-KA25/35



SUZ-KA50/60/71



instalacja



PLA-RP

classic

PLA-RP

URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna	3,60	4,10	980 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP35VHA	jednostka zewnętrzna			2 150 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 705 €
PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	1 010 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP50VHA	jednostka zewnętrzna			2 385 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 970 €
PLA-RP60BA	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 235 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP60VHA	jednostka zewnętrzna			2 590 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 400 €
PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 500 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna			2 720 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 795 €
PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 790 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 535 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 900 €
PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 790 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 830 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 195 €
PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 970 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 815 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 360 €
PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 970 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			4 140 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 685 €
PLA-RP140BA	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	2 135 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			4 445 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			7 155 €
PLA-RP140BA	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	2 135 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 815 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			7 525 €

V - jednostka zewnętrzna jednofazowa


Y - jednostka zewnętrzna trójfazowa

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €

Pozostałe akcesoria na stronach 87.

instalacja





PEA-RP

PEA-RP URZĄDZENIA KANAŁOWE

classic



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PEA-RP200GAQ	jednostka wewnętrzna	19,00	22,40	1 790 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP200YKA	jednostka zewnętrzna			7 515 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			9 515 €
PEA-RP250GAQ	jednostka wewnętrzna	22,00	27,00	2 055 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP250YKA	jednostka zewnętrzna			8 425 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			10 690 €
PEA-RP400GAQ	jednostka wewnętrzna	38,00	44,80	3 400 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP200YKA (x 2szt.)	jednostka zewnętrzna			15 030 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			18 640 €
PEA-RP500GAQ	jednostka wewnętrzna	44,00	54,00	3 870 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP250YKA (x 2szt.)	jednostka zewnętrzna			16 850 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			20 930 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €

Pozostałe akcesoria na stronie 88.

*akcesoria
dedykowane*

PUHZ-RP/200/250Y



instalacja



PEAD-RP

classic

PEAD-RP

URZĄDZENIA KANAŁOWE Z POMPKĄ SKROPLIN



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PEAD-RP35JAQ	jednostka wewnętrzna	3,60	4,10	755 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna			1 160 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 125 €
PEAD-RP50JAQ	jednostka wewnętrzna	4,90	5,90	930 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA50VA2	jednostka zewnętrzna			1 530 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 670 €
PEAD-RP60JAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 120 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA60VA	jednostka zewnętrzna			1 560 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 890 €
PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 155 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			3 120 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa

Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

*akcesoria
dedykowane*


Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €

Pozostałe akcesoria na stronie 88.

instalacja

SUZ-KA35

SUZ-KA50/60/71





PEAD-RP

PEAD-RP URZĄDZENIA KANAŁOWE Z POMPKĄ SKROPLIN

classic



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PEAD-RP35JAQ	jednostka wewnętrzna	3,60	4,10	755 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP35VHA	jednostka zewnętrzna			2 150 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 115 €
PEAD-RP50JAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	930 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP50VHA	jednostka zewnętrzna			2 385 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 525 €
PEAD-RP60JAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 120 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP60VHA	jednostka zewnętrzna			2 590 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 920 €
PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 155 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna			2 720 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 085 €
PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 440 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 535 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 185 €
PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 440 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 830 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 480 €
PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 715 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 815 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 740 €
PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 715 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			4 140 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 065 €
PEAD-RP140JAQ	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	2 030 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			4 445 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 685 €
PEAD-RP140JAQ	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	2 030 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 815 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			7 055 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa

Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €

Pozostałe akcesoria na stronie 88.

akcesoria
dedykowane

PUHZ-RP35/50



PUHZ-RP60/71



PUHZ-RP100/125/140V/Y



instalacja



PCA-RP

classic

PCA-RP URZĄDZENIA PODSTROPOWE



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PCA-RP50KAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	5,50	980 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 530 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 720 €
PCA-RP60KAQ	jednostka wewnętrzna	5,70	6,90	1 145 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA60VA	jednostka zewnętrzna			1 560 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 915 €
PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	7,90	1 540 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			3 505 €
PCA-RP50KAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	5,50	980 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP50VHA	jednostka zewnętrzna			2 385 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 575 €
PCA-RP60KAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 145 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP60VHA	jednostka zewnętrzna			2 590 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 945 €
PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 540 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna			2 720 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 470 €
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 730 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 535 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 475 €
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 730 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 830 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 770 €
PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 740 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 815 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 765 €
PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 740 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			4 140 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 090 €
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	2 020 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			4 445 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 675 €
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	2 020 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 815 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			7 045 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa


Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

akcesoria
dedykowane

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €

Pozostałe akcesoria na stronie 88.

instalacja





PSA-RP

PSA-RP

URZĄDZENIA STOJĄCE (wbudowany pilot przewodowy PAR-21MAA)

classic




Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	7,10	7,90	1 730 €
SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			3 485 €
PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	7,10	7,60	1 730 €
PUHZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna			2 720 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 450 €
PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	10,00	11,20	1 960 €
PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 535 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 495 €
PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	10,00	11,20	1 960 €
PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 830 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 790 €
PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	12,40	14,00	2 075 €
PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 815 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 890 €
PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	12,40	14,00	2 075 €
PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			4 140 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 215 €
PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	13,80	16,00	2 140 €
PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			4 445 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 585 €
PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	13,80	16,00	2 140 €
PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 815 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 955 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa

Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

SUZ-KA71



PUHZ-RP71



PUHZ-RP100/125/140V/Y



instalacja



PKA-RP

economy

PKA-RP URZĄDZENIA ŚCIENNE



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PKA-RP35HAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,60	4,00	1 010 €
MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			930 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 940 €
PKA-RP50HAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	4,60	5,80	1 055 €
MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 170 €
PKA-RP60KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	6,00	6,80	1 255 €
MUZ-GE60VA	jednostka zewnętrzna			1 295 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 550 €
PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	7,10	8,10	1 590 €
MUZ-GE71VA	jednostka zewnętrzna			1 560 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			3 150 €
PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	9,40	11,20	1 900 €
PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna			3 200 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 100 €
PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	9,40	11,20	1 900 €
PUHZ-P100VHA	jednostka zewnętrzna			3 050 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 950 €


V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

akcesoria
dedykowane

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E	285 €
PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA	285 €

Pozostałe akcesoria na stronach 86.

instalacja





PLA-RP

PLA-RP URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE

economy



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	9,40	11,20	1 790 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P100VHA	jednostka zewnętrzna			3 050 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 415 €
PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	9,40	11,20	1 790 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna			3 200 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 565 €
PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,30	14,00	1 970 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P125VHA	jednostka zewnętrzna			3 430 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 975 €
PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,30	14,00	1 970 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna			3 605 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 150 €
PLA-RP140BA	jednostka wewnętrzna	13,60	16,00	2 135 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P140VHA	jednostka zewnętrzna			4 000 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 710 €
PLA-RP140BA	jednostka wewnętrzna	13,60	16,00	2 135 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna			4 200 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 910 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa


Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €


akcesoria
dedykowane

Pozostałe akcesoria na stronach 87.

PUHZ-P100V/Y



PUHZ-P125/140V/Y



instalacja



PEA-RP

economy

PEA-RP URZĄDZENIA KANAŁOWE



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PEA-RP200GAQ	jednostka wewnętrzna	19,00	22,40	1 790 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P200YKA	jednostka zewnętrzna			6 630 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			8 630 €
PEA-RP250GAQ	jednostka wewnętrzna	22,00	27,00	2 055 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P250YKA	jednostka zewnętrzna			7 225 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -11°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			9 490 €
PEA-RP400GAQ	jednostka wewnętrzna	38,00	44,80	3 400 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P200YKA (x 2szt.)	jednostka zewnętrzna (x 2szt.)			13 260 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			16 870 €
PEA-RP500GAQ	jednostka wewnętrzna	44,00	54,00	3 870 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P250YKA (x 2szt.)	jednostka zewnętrzna (x 2szt.)			14 450 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			18 530 €


akcesoria
dedykowane

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €

Pozostałe akcesoria na stronie 88.

instalacja

PUHZ-P200/250Y





PEAD-RP

PEAD-RP KANAŁOWE Z POMPKĄ SKROPLIN

economy



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PEAD-RP35JAQ	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	755 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			930 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 895 €
PEAD-RP50JAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	930 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 255 €
PEAD-RP60JAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	6,80	1 120 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
MUZ-GE60VA	jednostka zewnętrzna			1 295 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 625 €
PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	1 155 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
MUZ-GE71VA	jednostka zewnętrzna			1 560 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 925 €
PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna	9,40	11,20	1 440 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P100VHA	jednostka zewnętrzna			3 050 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 700 €
PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna	9,40	11,20	1 440 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna			3 200 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 850 €
PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	14,00	1 715 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P125VHA	jednostka zewnętrzna			3 430 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 355 €
PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	14,00	1 715 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna			3 605 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 530 €
PEAD-RP140JAQ	jednostka wewnętrzna	13,60	16,00	2 030 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P140VHA	jednostka zewnętrzna			4 000 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 240 €
PEAD-RP140JAQ	jednostka wewnętrzna	13,60	16,00	2 030 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna			4 200 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 440 €


V – jednostka zewnętrzna jednofazowa

Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €

Pozostałe akcesoria na stronie 88.

akcesoria
dedykowane



instalacja



PCA-RP

economy

PCA-RP URZĄDZENIA PODSTROPOWE



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PCA-RP50KAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	980 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 305 €
PCA-RP60KAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	6,80	1 145 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
MUZ-GE60VA	jednostka zewnętrzna			1 295 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 650 €
PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	1 540 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
MUZ-GE71VA	jednostka zewnętrzna			1 560 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			3 310 €
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	9,40	11,20	1 730 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P100VHA	jednostka zewnętrzna			3 050 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 990 €
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	9,40	11,20	1 730 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna			3 200 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 140 €
PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	14,00	1 740 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P125VHA	jednostka zewnętrzna			3 430 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 380 €
PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	14,00	1 740 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna			3 605 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 555 €
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	13,60	16,00	2 020 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P140VHA	jednostka zewnętrzna			4 000 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 230 €
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	13,60	16,00	2 020 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna			4 200 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 430 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa

Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa


akcesoria
dedykowane

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €


Pozostałe akcesoria na stronach 88.

instalacja


MUZ-GE50/60/71



PUHZ-P100V/Y



PUHZ-P125/140V/Y





PSA-RP

PSA-RP

URZĄDZENIA STOJĄCE (wbudowany pilot przewodowy PAR-21MAA)

economy



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	7,10	8,10	1 730 €
MUZ-GE71VA	jednostka zewnętrzna			1 560 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			3 290 €
PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	9,40	11,20	1 960 €
PUHZ-P100VHA	jednostka zewnętrzna			3 050 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 010 €
PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	9,40	11,20	1 960 €
PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna			3 200 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 160 €
PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	12,30	14,00	2 075 €
PUHZ-P125VHA	jednostka zewnętrzna			3 430 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 505 €
PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	12,30	14,00	2 075 €
PUHZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna			3 605 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 680 €
PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	13,60	16,00	2 140 €
PUHZ-P140VHA	jednostka zewnętrzna			4 000 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 140 €
PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	13,60	16,00	2 140 €
PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna			4 200 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 340 €


V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €


Pozostałe akcesoria na stronie 89.

*akcesoria
dedykowane*

MUZ-GE71



PUHZ-P100V/Y



PUHZ-P125/140V/Y



instalacja

PREMIUM

– klimatyzatory o wysokiej wydajności jawnej (SHF), co oznacza, że około 100% mocy urządzenia jest przeznaczone do odbioru ciepła, a nie do osuszania powietrza w pomieszczeniu. Szczególnie polecane do zastosowań w pomieszczeniach technicznych, takich jak: serwerownie, krosownie, centrale telekomunikacyjne itp.

CLASSIC

– urządzenia przystosowane do pomieszczeń technicznych, o rozszerzonych funkcjach sterowania, takich jak programator tygodniowy oraz zaawansowane filtry powietrza obiegowego. Dedykowane agregaty cechują się niskim poziomem hałasu pracy i znikomym poborem energii.

ECONOMY

– klasa wysokiej jakości, funkcjonalnych urządzeń Mitsubishi Electric, dostosowanych do pracy w tak wymagających środowiskach, jak np. serwerownie, krosownie, centrale telekomunikacyjne itp.



PKA-RP

premium

PKA-RP

URZĄDZENIA ŚCIENNE



Model	Opis	Wydajność chłodnicza [kW]	Cena (euro)
PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	6,00	1 590 €
PUHZ-RP60VHA	jednostka zewnętrzna		2 590 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		4 180 €
PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	7,10	1 900 €
PUHZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna		2 720 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		4 620 €


*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy; wymaga PAC-SH29TC-E	285 €
PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA	285 €

Pozostałe akcesoria na stronach 86.

instalacja

PUHZ-RP60/71





PCA-RP

PCA-RP URZĄDZENIA PODSTROPOWE

premium



Model	Opis	Wydajność chłodnicza [kW]	Cena (euro)
PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	1 540 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-RP60VHA	jednostka zewnętrzna		2 590 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		4 340 €
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	1 730 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna		2 720 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		4 660 €
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	2 020 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna		3 535 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		5 765 €
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	2 020 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna		3 830 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		6 060 €
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	2 020 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna		3 815 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		6 045 €
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	2 020 €
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna		4 140 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		6 370 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa


Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy; wymaga PAC-SH29TC-E	285 €
PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA	285 €

Pozostałe akcesoria na stronach 88.

*akcesoria
dedykowane*

PUHZ-RP60/71



PUHZ-RP100/125



instalacja



PKA-RP

classic

PKA-RP

URZĄDZENIA ŚCIENNE

Model	Opis	Wydajność chłodnicza [kW]	Cena (euro)
PKA-RP35KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,60	1 010 €
PUHZ-RP35VHA	jednostka zewnętrzna		2 150 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		3 160 €
PKA-RP50KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	4,60	1 055 €
PUHZ-RP50VHA	jednostka zewnętrzna		2 385 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		3 440 €
PKA-RP60KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	6,00	1 255 €
PUHZ-RP60VHA	jednostka zewnętrzna		2 590 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		3 845 €
PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	7,10	1 590 €
PUHZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna		2 720 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		4 310 €
PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	10,00	1 900 €
PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna		3 535 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		5 435 €
PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	10,00	1 900 €
PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna		3 830 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		5 730 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

akcesoria dedykowane

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy; wymaga PAC-SH29TC-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy; wymaga PAC-SH29TC-E	285 €
PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA	285 €

Pozostałe akcesoria na stronach 86.

instalacja





PCA-RP

PCA-RP URZĄDZENIA PODSTROPOWE

classic

Model	Opis	Wydajność chłodnicza [kW]	Cena (euro)
PCA-RP50KAQ	jednostka wewnętrzna	4,60	980 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-RP50VHA	jednostka zewnętrzna		2 385 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		3 575 €
PCA-RP60KAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	1 145 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-RP60VHA	jednostka zewnętrzna		2 590 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		3 945 €
PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	1 540 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna		2 720 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		4 470 €
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	1 730 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna		3 535 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		5 475 €
PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	1 740 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna		4 140 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		6 090 €
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	14,00	2 020 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna		4 445 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C		6 675 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa


Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €


Pozostałe akcesoria na stronach 88.

*akcesoria
dedykowane*

PUHZ-RP50



PUHZ-RP60/71



PUHZ-RP100/125/140



instalacja



PKA-RP

economy

PKA-RP

URZĄDZENIA ŚCIENNE

Model	Opis	Wydajność chłodnicza [kW]	Cena (euro)
PKA-RP35HAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	1 010 €
SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna		1 160 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C		2 170 €
PKA-RP50HAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,00	1 055 €
SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna		1 530 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C		2 585 €
PKA-RP60KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,50	1 255 €
SUZ-KA60VA	jednostka zewnętrzna		1 560 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C		2 815 €
PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	7,10	1 590 €
SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna		1 755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C		3 345 €
PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	9,40	1 900 €
PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna		3 200 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C		5 100 €
PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	9,40	1 900 €
PUHZ-P100VHA	jednostka zewnętrzna		3 050 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C		4 950 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy; wymaga PAC-SH29TC-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy; wymaga PAC-SH29TC-E	285 €
PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA	285 €

Pozostałe akcesoria na stronach 86.

instalacja





PCA-RP

PCA-RP URZĄDZENIA PODSTROPOWE

economy

Model	Opis	Wydajność chłodnicza [kW]	Cena (euro)
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	9,40	1 730 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-P100VHA	jednostka zewnętrzna		3 050 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C		4 990 €
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	9,40	1 730 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna		3 200 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C		5 140 €
PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	1 740 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-P125VHA	jednostka zewnętrzna		3 430 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C		5 380 €
PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	1 740 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna		3 605 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C		5 555 €
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	13,60	2 020 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-P140VHA	jednostka zewnętrzna		4 000 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C		6 230 €
PCA-RP140KAQ	jednostka wewnętrzna	13,60	2 020 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy		210 €
PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna		4 200 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C		6 430 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa

Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €

Pozostałe akcesoria na stronach 88.

*akcesoria
dedykowane*

PUHZ-P100/125/140V/Y



instalacja

PREMIUM

– urządzenia najwyższej klasy, szczególnie polecane do zastosowań w centralach wentylacyjnych. W całym zakresie pracy gwarantują moc chłodniczą równą mocy grzewczej.

CLASSIC

– urządzenia pozwalające na zakładanie długich instalacji chłodniczych. Dedykowane agregaty cechują się niskim poziomem hałasu pracy i znikomym poborem energii.

ECONOMY

– klasa wysokiej jakości, funkcjonalnych urządzeń Mitsubishi Electric, posiadających podstawowe funkcje sterowania i bardzo dobry stosunek ceny do funkcjonalności.



PUAZ-HRP

premium



PUAZ-HRP


AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PUAZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	4 955 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				6 045 €
PUAZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	5 500 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				6 590 €
PUAZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	5 960 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				7 050 €
PUAZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	6 450 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				7 540 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

instalacja

PUAZ-HRP71/100/125





PUAZ-RP

PUAZ-RP

AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

classic



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PUAZ-RP35VHA	jednostka zewnętrzna	3,60	4,10	2 150 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				3 240 €
PUAZ-RP50VKA	jednostka zewnętrzna	4,60	5,00	2 385 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				3 475 €
PUAZ-RP60YKA	jednostka zewnętrzna	6,00	7,00	2 590 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				3 680 €
PUAZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	2 720 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				3 810 €
PUAZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 535 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				4 625 €
PUAZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 830 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				4 920 €
PUAZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	3 815 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				4 905 €
PUAZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	4 140 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				5 230 €
PUAZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	4 445 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				5 535 €
PUAZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	4 815 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				5 905 €
PUAZ-RP200YKA	jednostka zewnętrzna	19,00	22,40	7 515 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				8 605 €
PUAZ-RP250YKA	jednostka zewnętrzna	22,00	27,00	8 425 €
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 090 €
komplet:				9 515 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa

Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

PUAZ-RP35/50/60/71



PUAZ-RP100/125/140



PUAZ-RP200/250



instalacja



PUHZ-P



economy

PUHZ-P

AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH




Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PUHZ-P100VHA	jednostka zewnętrzna	9,40	11,20	3 050 €
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 145 €
komplet:				4 195 €
PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna	9,40	11,20	3 200 €
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 145 €
komplet:				4 345 €
PUHZ-P125VHA	jednostka zewnętrzna	12,30	14,00	3 430 €
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 145 €
komplet:				4 575 €
PUHZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna	12,30	14,00	3 605 €
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 145 €
komplet:				4 750 €
PUHZ-P140VHA	jednostka zewnętrzna	13,60	16,00	4 000 €
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 145 €
komplet:				5 145 €
PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna	13,60	16,00	4 200 €
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 145 €
komplet:				5 345 €
PUHZ-P200YKA	jednostka zewnętrzna	19,00	22,40	6 630 €
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 145 €
komplet:				7 775 €
PUHZ-P250YKA	jednostka zewnętrzna	22,00	27,00	7 225 €
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1 kpl)			1 145 €
komplet:				8 370 €


V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

instalacja


PUHZ-P100V/Y



PUHZ-P125/140V/Y



PUHZ-P200/250





SUZ-KA

SUZ-KA


AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

economy




Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
SUZ-KA25VA	jednostka zewnętrzna	2,50	3,20	1 085 €
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 145 €
komplet:				2 230 €
SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna	3,60	4,10	1 160 €
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 145 €
komplet:				2 305 €
SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna	5,50	6,00	1 530 €
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 145 €
komplet:				2 675 €
SUZ-KA60VA	jednostka zewnętrzna	6,11	6,90	1 560 €
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 145 €
komplet:				2 705 €
SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	1 755 €
PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			1 145 €
komplet:				2 900 €

SUZ-KA25/35



SUZ-KA50/60/71



instalacja

PREMIUM

– klimatyzatory najwyższej klasy przeznaczone do pomieszczeń kuchennych. Łatwe w montażu i utrzymaniu w czystości, wyposażone w wysoko sprawne filtry, spełniają nawet najbardziej rygorystyczne warunki sterylności. Ogrzewanie nawet przy -25°C temperatury zewnętrznej zapewnia pełen komfort użytkowania.

CLASSIC

– urządzenia dedykowane do pomieszczeń kuchennych z uwagi na łatwy montaż i konserwację, o rozszerzonych funkcjach sterowania. Dedykowane agregaty cechują się niskim poziomem hałasu pracy i znikomym poborem energii.

ECONOMY

– klasa wysokiej jakości urządzeń Mitsubishi Electric, dedykowanych do pomieszczeń kuchennych, o bardzo dobrym stosunku ceny do funkcjonalności.



PCA-RP...HAQ

premium

PCA-RP...HAQ

PODSTROPOWE KUCHENNE



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PCA-RP71HAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	2 060 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 955 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 300 €
PCA-RP125HAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	2 900 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna			6 450 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			9 635 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa


**akcesoria
dedykowane**

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy	210 €

Pozostałe akcesoria na stronie 88-89.

instalacja

PUHZ-HRP71/125V/Y





PCA-RP...HAQ

PCA-RP...HAQ PODSTROPOWE KUCHENNE

classic



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PCA-RP71HAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	7,60	2 060 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna			2 720 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 990 €
PCA-RP125HAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	13,80	2 900 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 815 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 925 €
PCA-RP125HAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	13,80	2 900 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			4 140 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			7 250 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €


Pozostałe akcesoria na stronie 88-89.

*akcesoria
dedykowane*

PUHZ-RP71



PUHZ-RP125



instalacja



PCA-RP...HAQ

economy



PCA-RP...HAQ

PODSTROPOWE KUCHENNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PCA-RP71HAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	7,90	2 060 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 755 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+21°C			4 025 €
PCA-RP125HAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	13,80	2 900 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P125VHA	jednostka zewnętrzna			3 430 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 540 €
PCA-RP125HAQ	jednostka wewnętrzna	12,30	13,80	2 900 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PUHZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna			3 605 €
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			6 715 €


V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

**akcesoria
dedykowane**

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €

Pozostałe akcesoria na stronie 88-89.

instalacja



PREMIUM

– dedykowane do dużych kompleksów biurowych systemy najwyższej klasy, w których moc chłodnicza równa jest mocy grzewczej w całym zakresie stosowania.

CLASSIC

– systemy dedykowane do dużych kompleksów biurowych, usługowych i przestrzeni publicznych, o długich instalacjach chłodniczych. Agregaty pracujące w tej klasie urządzeń charakteryzują się niskim poziomem hałasu pracy i znikomym poborem energii.

ECONOMY

– klasa systemów przeznaczonych do dużych kompleksów biurowych, usługowych i prestiżowych przestrzeni publicznych. Posiadają podstawowe funkcje sterowania i bardzo dobry stosunek ceny do funkcjonalności.



MXZ-2C



MXZ-3C/4C



MXZ-4C/5C



MXZ-6C



MXZ-8B

premium

MXZ

AGREGATY MULTI SPLIT

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MXZ-2C30VA	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 50; ilość jedn. wewn.: 2	3,00	4,00	1 605 €
MXZ-2C40VA	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 60; ilość jedn. wewn.: 2	4,00	4,50	1 830 €
MXZ-2C52VA	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 70; ilość jedn. wewn.: 2	5,20	6,40	2 060 €
MXZ-3C54VA	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 95; ilość jedn. wewn.: 2-3	5,40	6,80	2 285 €
MXZ-3C68VA	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 95; ilość jedn. wewn.: 2-3	6,80	8,60	2 855 €
MXZ-4C71VA	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 120; ilość jedn. wewn.: 2-4	7,10	8,60	3 545 €
MXZ-4C80VA	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 145; ilość jedn. wewn.: 2-4	8,00	9,40	3 775 €
MXZ-5C100VA	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 171; ilość jedn. wewn.: 2-5	10,00	12,00	4 910 €
MXZ-6C120VA	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 180; ilość jedn. wewn.: 2-6	12,00	14,00	6 055 €
MXZ-8B140VA	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 185; ilość jedn. wewn.: 2-8	14,00	16,00	6 405 €
MXZ-8B140YA	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 185; ilość jedn. wewn.: 2-8	14,00	16,00	6 460 €
MXZ-8B160VA	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 210; ilość jedn. wewn.: 2-8	15,50	18,00	7 335 €
MXZ-8B160YA	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 210; ilość jedn. wewn.: 2-8	15,50	18,00	7 545 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa

Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
PAC-AK52BC	rozgałęźnik dla 5 jednostek wewnętrznych (MXZ-8B)	915 €
PAC-AK31BC	rozgałęźnik dla 5 jednostek wewnętrznych (MXZ-8B)	770 €

MULTI

SERIA M - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



MSZ-FD



PLA-RP

MSZ-FD

URZĄDZENIA ŚCIENNE

premium

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MSZ-FD25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	470 €
MSZ-FD35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	590 €
MSZ-FD50VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	910 €

PLA-RP

URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna	3,50	4,10	980 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
komplet:				1 630 €
PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	1 010 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
komplet:				1 660 €
PLA-RP60BA	jednostka wewnętrzna	5,70	6,90	1 235 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
komplet:				1 885 €
PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 500 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
komplet:				2 150 €
PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 790 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-30MAA	standardowy pilot przewodowy			285 €
komplet:				2 440 €

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	210 €
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €

*akcesoria
dedykowane*

Pozostałe akcesoria na stronach 86.

MULTI

SERIA M - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



MSZ-EF



MSZ-SF



MSZ-GE

classic

MSZ-EF

URZĄDZENIA ŚCIENNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MSZ-EF25VEW	jednostka wewnętrzna (kolor biały) + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	425 €
MSZ-EF35VEW	jednostka wewnętrzna (kolor biały) + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	545 €
MSZ-EF42VEW	jednostka wewnętrzna (kolor biały) + pilot bezprzewodowy	4,20	5,40	680 €
MSZ-EF50VEW	jednostka wewnętrzna (kolor biały) + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	820 €
MSZ-EF25VES	jednostka wewnętrzna (kolor srebrny) + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	490 €
MSZ-EF35VES	jednostka wewnętrzna (kolor srebrny) + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	570 €
MSZ-EF42VES	jednostka wewnętrzna (kolor srebrny) + pilot bezprzewodowy	4,20	5,40	720 €
MSZ-EF50VES	jednostka wewnętrzna (kolor srebrny) + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	865 €
MSZ-EF25VEB	jednostka wewnętrzna (kolor czarny) + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	425 €
MSZ-EF35VEB	jednostka wewnętrzna (kolor czarny) + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	545 €
MSZ-EF42VEB	jednostka wewnętrzna (kolor czarny) + pilot bezprzewodowy	4,20	5,40	680 €
MSZ-EF50VEB	jednostka wewnętrzna (kolor czarny) + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	820 €

MSZ-SF

URZĄDZENIA ŚCIENNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MSZ-SF15VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	1,50	1,70	435 €
MSZ-SF20VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,00	2,20	465 €
MSZ-SF25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	440 €
MSZ-SF35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	530 €
MSZ-SF42VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	4,20	5,40	765 €
MSZ-SF50VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	810 €
MSZ-SF60VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	6,00	6,80	875 €
MSZ-SF71VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	7,10	8,10	1 130 €

MSZ-GE

URZĄDZENIA ŚCIENNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MSZ-GE22VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,20	3,30	340 €
MSZ-GE25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	350 €
MSZ-GE35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	425 €
MSZ-GE42VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	4,20	5,40	610 €
MSZ-GE50VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	645 €
MSZ-GE60VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	6,00	6,80	700 €
MSZ-GE71VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	7,10	8,10	905 €

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	210 €
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E	285 €
MAC-397IF-E	interfejs M-NET	230 €

Pozostałe akcesoria na stronach 86.

MULTI

SERIA M - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



MLZ-KA



SLZ-KA

Dedykowane do sufitów typu Euro-Raster

MLZ-KA

URZĄDZENIA KASETONOWE 1-STRONNE

classic

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MLZ-KA25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,20	700 €
MLP-440W	maskownica			255 €
komplet:				955 €
MLZ-KA35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	835 €
MLP-440W	maskownica			255 €
komplet:				1 090 €
MLZ-KA50VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	5,00	5,80	1 005 €
MLP-440W	maskownica			255 €
komplet:				1 260 €

SLZ-KA


URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
SLZ-KA25VAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,00	625 €
SLP-2ALW	maskownica			300 €
komplet:				925 €
SLZ-KA35VAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	730 €
SLP-2ALW	maskownica			300 €
komplet:				1 030 €
SLZ-KA50VAL	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	4,60	5,00	845 €
SLP-2ALW	maskownica			300 €
komplet:				1 145 €


Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E	285 €
PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA	285 €
MAC-397IF-E	interfejs M-NET	230 €

Pozostałe akcesoria na stronie 87.

*akcesoria
dedykowane*



instalacja



SEZ-KD

classic

SEZ-KD

URZĄDZENIA KANAŁOWE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
SEZ-KD25VAQ	jednostka wewnętrzna	2,50	3,00	500 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				710 €
SEZ-KD35VAQ	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	645 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				855 €
SEZ-KD50VAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	720 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				930 €
SEZ-KD60VAQ	jednostka wewnętrzna	5,50	7,00	835 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 045 €
SEZ-KD71VAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	920 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 130 €

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
MAC-3971F-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
PAR-SL97A-E	pilot bezprzewodowy; wymaga PAR-SL971	340 €
PAR-SL971	odbiornik podczerwieni do pilota bezprz.; wymaga PAR-SL97A-E	190 €

Pozostałe akcesoria na stronie 87-88.

MULTI

SERIA M - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



MFZ-KA



PEAD-RP

MFZ-KA

URZĄDZENIA PRZYPODŁOGOWE

classic

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
MFZ-KA25VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	2,50	3,40	1 430 €
MFZ-KA35VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	3,50	4,00	1 550 €
MFZ-KA50VA	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	4,80	6,00	1 775 €

PEAD-RP

URZĄDZENIA KANAŁOWE


Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PEAD-RP35JAQ	jednostka wewnętrzna z pompką skroplin	3,60	4,10	755 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				965 €
PEAD-RP50JAQ	jednostka wewnętrzna z pompką skroplin	5,00	6,00	930 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 140 €
PEAD-RP60JAQ	jednostka wewnętrzna z pompką skroplin	6,00	7,00	1 120 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 330 €
PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna z pompką skroplin	7,10	8,00	1 155 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 365 €
PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna z pompką skroplin	9,40	11,20	1 440 €
PAR-21MAA-J	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			1 650 €

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €
PAR-SL97A-E	pilot bezprzewodowy; wymaga PAR-SL971	340 €
PAR-SL971	odbiornik podczerwieni do pilota bezprz.; wymaga PAR-SL97A-E	190 €

Pozostałe akcesoria na stronie 88-89.

*akcesoria
dedykowane*

PEAD-RP



instalacja



PUAZ-HRP

premium

PUAZ-HRP

(ZUBADAN)



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PUAZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna; multi x 2	7,10	8,00	4 955 €
PUAZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna; multi x 2	10,00	11,20	5 500 €
PUAZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna; multi x 2	10,00	11,20	5 960 €
PUAZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna; multi x 2	12,50	14,00	6 450 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Praca symultaniczna od 2 do 4 jednostek wewnętrznych, pracujących w tym samym czasie, w tym samym trybie pracy i z tymi samymi wartościami zadanymi.
W rozwiązaniu tym można zastosować wszystkie jednostki zewnętrzne i wewnętrzne Mr.Slim.

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
MSDD-50SR-E	rozgałęźnik dla układu podwójnego	80 €

instalacja

PUAZ-HRP71/100/125





PUAZ-RP

PUAZ-RP

(POWER INVERTER)

classic




Model	Opis	WydaŹność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PUAZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna; multi x 2	7,10	8,00	2 720 €
PUAZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna; multi x 2	10,00	11,20	3 535 €
PUAZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna; multi x 2	10,00	11,20	3 830 €
PUAZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna; multi x 2	12,50	14,00	3 815 €
PUAZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna; multi x 2	12,50	14,00	4 140 €
PUAZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna; multi x 2/x 3	14,00	16,00	4 815 €
PUAZ-RP200YKA	jednostka zewnętrzna; multi x 2/x 3/x 4	19,00	22,40	7 515 €
PUAZ-RP250YKA	jednostka zewnętrzna; multi x 2/x 3/x 4	22,00	27,00	8 425 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Praca symultaniczna od 2 do 4 jednostek wewnętrznich, pracujących w tym samym czasie, w tym samym trybie pracy i z tymi samymi wartościami zadanymi.
W rozwiązaniu tym można zastosować wszystkie jednostki zewnętrzne i wewnętrzne Mr.Slim.

Model	Opis	Cena (euro)
MSDD-50SR-E	rozgałęźnik dla układu podwójnego	80 €
MSDD-50WR-E	rozgałęźnik dla układu podwójnego	85 €
MSDT-111R-E	rozgałęźnik dla układu potrójnego	285 €
MSDF-1111R-E	rozgałęźnik dla układu poczwórnego	310 €

*akcesoria
dedykowane*



instalacja



PUAZ-P

economy



PUAZ-P

(STANDARD INVERTER)

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PUAZ-P100VHA	jednostka zewnętrzna; multi x 2	9,40	11,20	3 050 €
PUAZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna; multi x 2	9,40	11,20	3 200 €
PUAZ-P125VHA	jednostka zewnętrzna; multi x 2	12,30	14,00	3 430 €
PUAZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna; multi x 2	12,30	14,00	3 605 €
PUAZ-P140VHA	jednostka zewnętrzna; multi x 2/x 3	13,60	16,00	4 000 €
PUAZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna; multi x 2/x 3	13,60	16,00	4 200 €
PUAZ-P200YKA	jednostka zewnętrzna; multi x 2/x 3/x 4	19,00	22,40	6 630 €
PUAZ-P250YKA	jednostka zewnętrzna; multi x 2/x 3/x 4	22,00	27,00	7 225 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Praca symultaniczna od 2 do 4 jednostek wewnętrznych, pracujących w tym samym czasie, w tym samym trybie pracy i z tymi samymi wartościami zadanymi.
W rozwiązaniu tym można zastosować wszystkie jednostki zewnętrzne i wewnętrzne Mr.Slim.

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
MSDD-50SR-E	rozgałęźnik dla układu podwójnego	80 €
MSDD-50WR-E	rozgałęźnik dla układu podwójnego	85 €
MSDT-111R-E	rozgałęźnik dla układu potrójnego	285 €
MSDF-111R-E	rozgałęźnik dla układu poczwórnego	310 €

instalacja



MULTI

SERIA MR.SLIM - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



PKA-RP



PLA-RP

PKA-RP

URZĄDZENIA ŚCIENNE

classic

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PKA-RP35HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	1010 €
PKA-RP50HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	1055 €
PKA-RP60KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1255 €
PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1590 €
PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1900 €

PLA-RP

URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna	3,50	4,10	980 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 555 €
PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	1 010 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 585 €
PLA-RP60BA	jednostka wewnętrzna	5,70	6,90	1 235 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 810 €
PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 500 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				2 075 €
PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 790 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				2 365 €
PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 970 €
PLP-6BA	maskownica			365 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				2 545 €



SLZ-KA



SEZ-KD



PEAD-RP

classic

SLZ-KA

URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
SLZ-KA35VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	730 €
SLP-2ALW	maskownica			300 €
komplet:	(wymaga dodatkowo pilota PAR-21MAA-E do zestawu)			1 030 €
SLZ-KA50VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	845 €
SLP-2ALW	maskownica			300 €
komplet:	(wymaga dodatkowo pilota PAR-21MAA-E do zestawu)			1 145 €

SEZ-KD

URZĄDZENIA KANAŁOWE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
SEZ-KD35VAQ	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	645 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				855 €
SEZ-KD50VAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	720 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				930 €
SEZ-KD60VAQ	jednostka wewnętrzna	5,50	7,00	835 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 045 €
SEZ-KD71VAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	920 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 130 €

PEAD-RP

URZĄDZENIA KANAŁOWE Z POMPĄ SKROPLIN

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PEAD-RP35JAQ	jednostka wewnętrzna	3,60	4,10	755 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				965 €
PEAD-RP50JAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	930 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 140 €
PEAD-RP60JAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 120 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 330 €
PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 155 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 365 €
PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 440 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 650 €
PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 715 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 925 €

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy	210 €

MULTI

SERIA MR.SLIM - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



PCA-RP



PSA-RP

PCA-RP

URZĄDZENIA PODSTROPOWE

classic

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PCA-RP50KAQ	jednostka wewnętrzna	5,00	5,50	980 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 190 €
PCA-RP60KAQ	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 144 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 354 €
PCA-RP71KAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 540 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 750 €
PCA-RP100KAQ	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 730 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 940 €
PCA-RP125KAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 740 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				1 950 €

PCA-RP

URZĄDZENIA PODSTROPOWE DO KUCHNI

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PCA-RP71HAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	7,60	2 060 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				2 270 €
PCA-RP125HAQ	jednostka wewnętrzna	12,50	13,80	2 900 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
komplet:				3 110 €

PSA-RP

URZĄDZENIA STOJĄCE

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	7,10	8,10	1 730 €
PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	9,40	11,20	1 960 €
PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	9,40	11,20	1 960 €
PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	12,30	14,00	2 075 €
PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	12,30	14,00	2 075 €
PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	13,60	16,00	2 140 €
PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy	13,60	16,00	2 140 €

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E	210 €
PAC-SH29TC-E	podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA	285 €

*akcesoria
dedykowane*



PUAZ-HRP

premium

PUAZ-HRP (ZUBADAN)



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PUAZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	4 955 €
PUAZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	5 500 €
PUAZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	5 960 €
PUAZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	6 450 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa


Technologia chłodzenia/grzania oparta o sterowanie ilościowe strumieniem powietrza. Za pomocą zmiennej ilości doprowadzanego obrobionego powietrza (ciepłe/zimne) regulujemy temperaturę w maksymalnie 8 pomieszczeniach. Przy maksymalnej aplikacji (8 pomieszczeń) i pracy jednocześnie – wydajność można przyjąć na jedno pomieszczenie około Qch – 1,7 [kW]

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	1 strefa	2 strefy	3 strefy	4 strefy	5 stref	6 stref	7 stref	8 stref	Cena (euro)
SZST-1.0	szafka sterująca	1	1	1	1	1	1	1	1	1 590 €
ME-AC-1-2I10	interfejs ModBus	1	1	1	1	1	1	1	1	460 €
DTL 150	czujnik ciśnienia	1	1	1	1	1	1	1	1	200 €
RU-DOS	panel operatorski	1	1	1	1	1	1	1	1	115 €
RC-CO	regulator strefowy	0	1	2	3	4	5	6	7	225 €
RDAB5-24A	siłownik przepustnicy	1	2	3	4	5	6	7	8	130 €
PAC-SH29TC-E	adapter	1	1	1	1	1	1	1	1	285 €
PAR-30MAA	sterownik przewodowy	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	285 €

instalacja

PUAZ-HRP71/100/125





PUAZ-RP



PUAZ-RP (POWER INVERTER)

classic



Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PUAZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	2 720 €
PUAZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 535 €
PUAZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 830 €
PUAZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	3 815 €
PUAZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	4 140 €
PUAZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	4 815 €


V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Technologia chłodzenia/grzania oparta o sterowanie ilościowe strumieniem powietrza. Za pomocą zmiennej ilości doprowadzanego obrobionego powietrza (ciepłe/zimne) regulujemy temperaturę w maksymalnie 8 pomieszczeniach. Przy maksymalnej aplikacji (8 pomieszczeń) i pracy jednocześnie – wydajność można przyjąć na jedno pomieszczenie około $Q_{ch} - 1,7$ [kW]


Model	Opis	1 strefa	2 strefy	3 strefy	4 strefy	5 stref	6 stref	7 stref	8 stref	Cena (euro)
SZST-1.0	szafka sterująca	1	1	1	1	1	1	1	1	1 590 €
ME-AC-1-2110	interfejs ModBus	1	1	1	1	1	1	1	1	460 €
DTL 150	czujnik ciśnienia	1	1	1	1	1	1	1	1	200 €
RU-DOS	panel operatorski	1	1	1	1	1	1	1	1	115 €
RC-CO	regulator strefowy	0	1	2	3	4	5	6	7	225 €
RDAB5-24A	silownik przepustnicy	1	2	3	4	5	6	7	8	130 €
PAC-SH29TC-E	adapter	1	1	1	1	1	1	1	1	285 €
PAR-21MAA	sterownik przewodowy	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	210 €

*akcesoria
dedykowane*

PUAZ-RP71



PUAZ-RP100/125/140



instalacja



PUHZ-P



economy



PUHZ-P (STANDARD INVERTER)

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PUHZ-P100VHA	jednostka zewnętrzna	9,40	11,20	3 050 €
PUHZ-P100YHA	jednostka zewnętrzna	9,40	11,20	3 200 €
PUHZ-P125VHA	jednostka zewnętrzna	12,30	14,00	3 430 €
PUHZ-P125YHA	jednostka zewnętrzna	12,30	14,00	3 605 €
PUHZ-P140VHA	jednostka zewnętrzna	13,60	16,00	4 000 €
PUHZ-P140YHA	jednostka zewnętrzna	13,60	16,00	4 200 €

V – jednostka zewnętrzna jednofazowa
Y – jednostka zewnętrzna trójfazowa

Technologia chłodzenia/grzania oparta o sterowanie ilościowe strumieniem powietrza. Za pomocą zmiennej ilości doprowadzanego obrobionego powietrza (ciepłe/zimne) regulujemy temperaturę w maksymalnie 8 pomieszczeniach. Przy maksymalnej aplikacji (8 pomieszczeń) i pracy jednoczesnej – wydajność można przyjąć na jedno pomieszczenie około Qch – 1,7 [kW]

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	1 strefa	2 strefy	3 strefy	4 strefy	5 stref	6 stref	7 stref	8 stref	Cena (euro)
SZST-1.0	szafka sterująca	1	1	1	1	1	1	1	1	1 590 €
ME-AC-1-2I10	interfejs ModBus	1	1	1	1	1	1	1	1	460 €
DTL 150	czujnik ciśnienia	1	1	1	1	1	1	1	1	200 €
RU-DOS	panel operatorski	1	1	1	1	1	1	1	1	115 €
RC-CO	regulator strefowy	0	1	2	3	4	5	6	7	225 €
RDAB5-24A	siłownik przepustnicy	1	2	3	4	5	6	7	8	130 €
PAC-SH29TC-E	adapter	1	1	1	1	1	1	1	1	285 €
PAR-21MAA	sterownik przewodowy	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	210 €

instalacja



MULTI

VAV MARKI NABILATON - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



PEAD-RP

PEAD-RP

URZĄDZENIA KANAŁOWE

classic

Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)
		chłodzenie	grzanie	
PEAD-RP71JAQ	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	1 155 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy; wymaga PAC-SH29TC-E			210 €
PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA			285 €
komplet:				1 650 €
PEAD-RP100JAQ	jednostka wewnętrzna + pilot	9,40	11,20	1 440 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA			285 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			1 935 €
PEAD-RP125JAQ	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	14,00	1 715 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA			285 €
komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			2 210 €
PEAD-RP140JAQ	jednostka wewnętrzna + pilot	13,60	16,00	2 030 €
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy			210 €
PAC-SH29TC-E	Adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA			285 €
komplet:				2 525 €

Model	Opis	Cena (euro)
PAR-21MAA	standardowy pilot przewodowy	210 €

*akcesoria
dedykowane*

LOSSNAY

PREMIUM

– naszym najbardziej wymagającym Klientom polecamy rekuperatory Lossnay, które pozwalają na sterowanie jakością powietrza w pomieszczeniu. Urządzenia oparte na niezawodnej technologii Mitsubishi Electric nie tylko zapewniają odzysk ciepła, ale także umożliwiają zachowanie odpowiedniej wilgotności powietrza.



LGH

premium

LGH-RX5

URZĄDZENIA KANAŁOWE

Model	Opis	Wydajność [m³/h]	Hałas dB(A)	Max. spr. odzysku [%]	Cena (euro)
LGH-15RX5	odzysk ciepła i wilgoci	150	25	81	975 €
LGH-25RX5	odzysk ciepła i wilgoci	250	26	83	1 220 €
LGH-35RX5	odzysk ciepła i wilgoci	350	30	84	1 690 €
LGH-50RX5	odzysk ciepła i wilgoci	500	31,5	82	2 090 €
LGH-65RX5	odzysk ciepła i wilgoci	650	33	79	3 140 €
LGH-80RX5	odzysk ciepła i wilgoci	800	33	80	3 225 €
LGH-100RX5	odzysk ciepła i wilgoci	1000	35	81	3 500 €
LGH-150RX5	odzysk ciepła i wilgoci	1500	37	81	6 500 €
LGH-200RX5	odzysk ciepła i wilgoci	2000	38	81	7 220 €

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)
PZ-60DR-E	pilot naścienny	LGH-RX5	290 €
PZ-25RFM	filtr, klasy G7	LGH-15RX5, LGH-25RX5	230 €
PZ-35RFM	filtr, klasy G7	LGH-35RX5	255 €
PZ-50RFM	filtr, klasy G7	LGH-50RX5	275 €
PZ-65RFM	filtr, klasy G7	LGH-65RX5	300 €
PZ-80RFM	filtr, klasy G7	LGH-80RX5, LGH-150RX5	315 €
PZ-100RFM	filtr, klasy G7	LGH-100RX5, LGH-200RX5	350 €



LGH-ES-E



VL-100

LGH-ES-E

URZĄDZENIA PODSTROPOWE

premium

Model	Opis	Wydajność [m³/h]	Hałas dB(A)	Max. spr. odzysku [%]	Cena (euro)
LGH-40ES-E	odzysk ciepła i wilgoci	400	42,00	70	1 895 €

VL

URZĄDZENIA ŚCIENNE

Model	Opis	Wydajność [m³/h]	Hałas dB(A)	Max. spr. odzysku [%]	Cena (euro)
VL-100	odzysk ciepła i wilgoci	105	39,00	77	445 €

Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)
PZ-60DR-E	pilot naścienny	LGH-RX5	290 €
PZ-25RFM	filtr, klasy G7	LGH-15RX5, LGH-25RX5	230 €
PZ-35RFM	filtr, klasy G7	LGH-35RX5	255 €
PZ-50RFM	filtr, klasy G7	LGH-50RX5	275 €
PZ-65RFM	filtr, klasy G7	LGH-65RX5	300 €
PZ-80RFM	filtr, klasy G7	LGH-80RX5, LGH-150RX5	315 €
PZ-100RFM	filtr, klasy G7	LGH-100RX5, LGH-200RX5	350 €

akcesoria dedykowane

AKCESORIA

Jednostka	Akcesorium	Opis	Cena (euro)
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE			
ŚCIENNE			
MSZ-GE	PAR-21MAA	pilot przewodowy	210 €
	PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €
	MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off	260 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus	1 210 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	Zetflow ZF-1	pompka skroplin	80 €
	MAC-093SS-E	zestaw do czyszczenia	45 €
	MAC-408FT-E	filtr enzymowy	290 €
MSZ-GE22 do 50	MAC-2310FT	filtr elektrostatyczny	450 €
MSZ-GE60 do 71	MAC-2300FT	filtr enzymowy	310 €
MSZ-EF	PAR-21MAA	pilot przewodowy	210 €
	PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €
	MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off	260 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus	1 210 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	Zetflow ZF-1	pompka skroplin	80 €
	PAR-21MAA	pilot przewodowy	210 €
	PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €
MSZ-SF	MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off; wymaga MAC-397IF-E	260 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus	1 210 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	Zetflow ZF-1	pompka skroplin	80 €
	MAC-093SS-E	zestaw do czyszczenia	45 €
	PAR-21MAA	pilot przewodowy	210 €
	MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off	260 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
MSZ-FD	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus	1 210 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	MAC-417FT-E	filtr enzymowy	305 €
	MAC-307FT-E	filtr katalityczny	425 €
	Zetflow ZF-1	pompka skroplin	80 €
	MAC-093SS-E	zestaw do czyszczenia	45 €
	PAR-21MAA	pilot przewodowy, zestaw	210 €
	PAR-30MAA	pilot przewodowy, wymaga S71000028	285 €
	MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off; wymaga MAC-397IF-E	260 €
PKA-RP35 do 100	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus; wymaga ME-AC-MBS-1	1 210 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA	285 €
	PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	60 €
	PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy	45 €
	PAC-SG94HR-E	dodatkowe złącze zasilania	50 €

Jednostka	Akcesorium	Opis	Cena (euro)
	PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	65 €
	Zetflow ZF-1	pompka skroplin	80 €
	PAC-SH75DM-E	pompka skroplin	225 €
	PAC-SH94DM-E	pompka skroplin	225 €
KASETONOWE 1-STRONNE			
MLZ	PAR-21MAA	pilot przewodowy; wymaga MAC-397IF-E	210 €
	PAR-30MAA	pilot przewodowy; wymaga MAC-397IF-E	285 €
	MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz; wymaga MAC-397IF-E	260 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus; wymaga ME-AC-MBS-1	1 210 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	MAC-171FT-E	filtr enzymowy, antyalergiczny	80 €
	MAC-3004CF-E	filtr katechinowy	65 €
	Zetflow ZF-1	pompka skroplin	80 €
KASETONOWE 4-STRONNE			
SLZ	PAR-21MAA	pilot przewodowy	210 €
	PAR-30MAA	pilot przewodowy; wymaga S71000028	285 €
	MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz; wymaga MAC-397IF-E	260 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus; wymaga ME-AC-MBS-1	1 210 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	PAC-SH29TC-E	adapter podłączenia pilota PAR-21MAA, PAR-30MAA	285 €
	PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy; sygnał impulsowy	220 €
	PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	60 €
	PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy	45 €
PLA-RP35 do 140	PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	65 €
	PLP-6BALM	maskownica + pilot bezprz. (PAR-SL97A-E)	590 €
	PLP-6BALME	PLP-6BALM + czujnik "i-see"	755 €
	PLP-6BAE	PLP-6BA + czujnik „i-see”	515 €
	PLP-6BAJ	maskownica z opuszczanym filtrem	860 €
	PLP-6BA	maskownica bez pilota	365 €
	PAC-SA1ME-E	„i-see” - czujnik temp. powierzchni	80 €
	PAR-21MAA-E	pilot przewodowy	210 €
	PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €
	PAR-SL97A-E	pilot bezprzewodowy; wymaga PAR-SA9FA	340 €
	MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz; wymaga MAC-397IF-E	260 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus; wymaga ME-AC-MBS-1	1 210 €
	PAC-SH52HR-E	dotatkowe złącze zasilania; wymagane przy osobnym zasilaniu jednostki wewnętrznej	70 €
	PAC-SH59KF-E	filtr klasy EU7	240 €
	PAR-SA9FA-E	odbiornik podczerwieni do pilota bezprz.	190 €
	PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy	45 €
	PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	65 €
	PAC-SH53TM-E	kaseta wielofunkcyjna do filtra klasy EU7	330 €
	PAC-SH48AS-E	panel	220 €
	PAC-SH51SP-E	zamknięcie wylotu	220 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy; sygnał impulsowy	220 €
	PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	60 €
KANAŁOWE			
SEZ	PAR-SL97A-E	pilot bezprzewodowy; wymaga PAR-SA9CA-E	340 €
	PAR-21MAA	pilot przewodowy	210 €
	PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €
	MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz; wymaga MAC-397IF-E	260 €
	PAR-SA9CA-E	odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego; wymaga pilota PAR-SL97A-E	190 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €

Jednostka	Akcesorium	Opis	Cena (euro)
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus; wymaga ME-AC-MBS-1	1 210 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	65 €
	PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy; sygnał impulsowy	220 €
	PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	60 €
	PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy	45 €
	PAC-KE07DM-E	pompka skroplin	295 €
	Zetflow ZF-1	pompka skroplin	80 €
PEA-RP200 do 250	PAR-SL97A-E	pilot bezprzewodowy; wymaga PAR-SA9CA-E	340 €
	PAR-SL971	odbiornik podczerwieni do pilota bezprz.; wymaga PAR-SL97A-E	190 €
PEA-RP200 do 500	PAR-21MAA	pilot przewodowy	210 €
	PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €
	MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz; wymaga MAC-397IF-E	260 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus; wymaga ME-AC-MBS-1	1 210 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy; sygnał impulsowy	220 €
	PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy	45 €
	PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	65 €
PEAD-RP35 do 140JA(L)Q	PAR-21MAA	pilot przewodowy	210 €
	PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €
	PAR-SL97A-E	pilot bezprzewodowy; wymaga PAR-SA9CA-E	340 €
	MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz; wymaga MAC-397IF-E	260 €
	PAR-SA9CA-E	odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego; wymaga pilota PAR-SL97A-E	190 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus; wymaga ME-AC-MBS-1	1 210 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy; sygnał impulsowy	220 €
	PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	60 €
	PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy	45 €
	PAC-SG97HR-E	dodatkowe złącze zasilania; wymagane przy osobnym zasilaniu jednostki wewnętrznej	65 €
	PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	65 €
	Zetflow ZF-1	pompka skroplin	80 €
PODSTROPOWE			
PCA-RP50KAQ	PAC-SH83DM-E	pompka skroplin	225 €
PCA-RP50 do 71KAQ	Zetflow ZF-1	pompka skroplin	80 €
PCA-RP60KAQ	PAC-SH85DM-E	pompka skroplin	225 €
PCA-RP60 do 71KAQ	PAC-SH89KF-E	filtr wysokowydajny	100 €
PCA-RP71 do 140KAQ	PAC-SH84DM-E	pompka skroplin	225 €
PCA-RP50 do 140KAQ	PAR-SL94B-E	pilot bezprzew. + odbiornik podczerwieni; wymaga MAC-397IF-E	340 €
	PAR-21MAA	pilot przewodowy	210 €
	PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €
	MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	260 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus; wymaga ME-AC-MBS-1	1 210 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy; sygnał impulsowy	220 €
	PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	60 €
	PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy	45 €
	PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	65 €
	PAC-SG96HR-E	dodatkowe złącze zasilania	65 €
PCA-RP100 do 140KAQ	PAC-SH90KF-E	filtr	120 €
PODSTROPOWE KUCHENNE			
PCA-RP71HAQ	PAC-SF81KC-E	panel dekoracyjny	215 €
PCA-RP71 do 125HAQ	PAR-21MAA	pilot przewodowy	210 €

Jednostka	Akcesorium	Opis	Cena (euro)
	PAR-30MAA	pilot przewodowy	285 €
	MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz; wymaga MAC-397IF-E	260 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus; wymaga ME-AC-MBS-1	1 210 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy; sygnał impulsowy	220 €
	PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	60 €
	PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy	45 €
	PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	65 €
	PAC-SG97HR-E	dodatkowe złącze zasilania; wymagane przy osobnym zasileniu jednostki wewnętrznej	65 €
PCA-RP125HAQ	PAC-SF82KC-E	panel dekoracyjny	235 €
PRZYPODŁOGOWE			
MFZ	PAR-21MAA	pilot przewodowy; wymaga MAC-397IF-E	210 €
	PAR-30MAA	pilot przewodowy; wymaga MAC-397IF-E	285 €
	MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off; wymaga MAC-397IF-E	260 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus; wymaga ME-AC-MBS-1	1 210 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	MAC-415FT-E	filtr enzymowy, antyalergiczny	290 €
	Zetflow ZF-1	pompka skroplin	80 €
STOJĄCE			
PSA	MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off; wymaga MAC-397IF-E	260 €
	PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	65 €
	ME-AC-MBS-1	interfejs ModBus	435 €
	ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs ModBus	460 €
	ME-AC-SMS-32	interfejs ModBus; wymaga ME-AC-MBS-1	1 210 €
	ME-AC-ENO-1	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-ENO-1C	interfejs EnOcean	330 €
	ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	395 €
	ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	405 €
	MAC-399IF-E	interfejs M-NET	195 €
	MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	230 €
	PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz; sygnał progowy	45 €
	PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy; sygnał impulsowy	220 €
	PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	60 €
	PAC-SG96HR-E	dodatkowe złącze zasilania; wymagane przy osobnym zasileniu jednostki wewnętrznej	65 €
	Zetflow ZF-1	pompka skroplin	80 €
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE			
MXZ			
MXZ-2C30 do 2C52	MAC-889SG	nakładka na wylot powietrza	310 €
MXZ-3C54 do 5C100	MAC-886SG	nakładka na wylot powietrza	310 €
	PAC-AK52YP-E	rozgałęźnik dla jednostek o i PLP-6BA + czujnik „i-see” ndeksie P100	160 €
	PAC-AK31BC	rozgałęźnik dla 3 jednostek wewn.	770 €
	PAC-AK52BC	rozgałęźnik dla 5 jednostek wewn.	915 €
MUZ			
MUZ (bez EF50, GE 60/71)	MAC-889SG	nakładka na wylot powietrza	310 €
MUZ-EF50, GE 60/71	MAC-886SG	nakładka na wylot powietrza	310 €
MUZ-EF42	MAC-643BH-E	grzałka tacy skroplin	200 €
MUZ-EF50	MAC-644BH-E	grzałka tacy skroplin	260 €
SUZ			
SUZ-KA25 do 71	PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	1 145 €
PUHZ-P			
PUHZ-P100 do 140	MSDD-50TR-E	trójnik do układu multi, dla układu podw. (50:50)	80 €
PUHZ-P100 do 250	PAC-SG59SG-E	nakładka ukierowania powietrza	105 €
	PAC-SH63AG-E	osłona wylotu powietrza	405 €
	PAC-SF81MA-E	styki do sieci M-NET (City Multi)	225 €
	PAC-SG64DP-E	taca skroplin	285 €
	PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	1 145 €
	PAC-SG61DS-E	króciec odpływu skroplin	30 €
PUHZ-P140 do 250	MSDT-111R-E	trójnik do układu multi; dla układu potr. (33:33:33)	285 €
PUHZ-P200 do 250	MSDD-50WR-E	trójnik do układu multi; dla układu podw. (50:50)	85 €
	MSDF-1111R-E	trójnik do układu multi; dla układu poczw. (25:25:25:25)	310 €

Jednostka	Akcesorium	Opis	Cena (euro)
PUHZ-RP			
PUHZ-RP35 do 50	PAC-SG58SG-E	nakładka ukierowania powietrza	135 €
	PAC-SG56AG-E	osłona wylotu powietrza	290 €
	PAC-SG63DP-E	taca skroplin	240 €
PUHZ-RP35 do 250	PAC-SF81MA-E	styk do sieci M-NET (City Multi)	225 €
	PAC-IF010-E	moduł zewnętrznego wymiennika (10 PCB)	515 €
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	1 090 €
	PAC-IF012B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	1 145 €
	PAC-IF021B-E	moduł ster. dla pompy ciepła pow./woda; pilot przewodowy w komplecie	1 140 €
	PAC-IF031B-E	moduł ster. dla pompy ciepła pow./woda; pilot przewodowy w komplecie	1 290 €
	PAC-SG61DS-E	króciec odpływu skroplin	30 €
PUHZ-RP60 do 71	PAC-SH63AG-E	osłona wylotu powietrza	405 €
	PAC-SG59SG-E	nakładka ukierowania powietrza	105 €
	PAC-SG64DP-E	taca skroplin	285 €
PUHZ-R71 do 140	MSDD-50TR-E	trójnik do układu multi, dla układu podw. (50:50)	80 €
PUHZ-RP100 do 250	PAC-SH97DP-E	taca skroplin	425 €
	PAC-SH96SG-E	nakładka ukierowania powietrza	200 €
	PAC-SH95AG-E	osłona wylotu powietrza	425 €
PUHZ-RP140 do 250	MSDT-111R-E	trójnik do układu multi; dla ukt potr. (33:33:33)	285 €
PUHZ-RP200 do 250	MSDD-50WR-E	trójnik do układu multi; dla układu podw. (50:50)	85 €
	MSDF-1111R-E	trójnik do układu multi; dla układu poczw. (25:25:25:25)	310 €
PUHZ-HRP			
PUHZ-HRP71 do 125	PAC-SG59SG-E	nakładka ukierowania powietrza	105 €
	PAC-SH63AG-E	osłona wylotu powietrza	405 €
	MSDD-50TR-E	trójnik do układu multi; dla układu podw. (50:50)	80 €
	PAC-SF81MA-E	styk do sieci M-NET (City Multi)	225 €
	PAC-IF010-E	moduł zewnętrznego wymiennika (10 PCB)	515 €
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	1 090 €
	PAC-IF021B-E	moduł ster. dla pompy ciepła pow./woda; pilot przewodowy w komplecie	1 140 €
	PAC-IF031B-E	moduł ster. dla pompy ciepła pow./woda; pilot przewodowy w komplecie	1 290 €
	PAC-SG64DP-E	taca skroplin	285 €
	PAC-SG61DS-E	króciec odpływu skroplin	30 €



thermoscreens®

Cennik 2012/2013

Kurtyny powietrza

Kurtyny powietrza		5
Premium		6
	Seria DPHV	6
	Seria DPHV, montaż pionowy	6
	Seria D	7
	Seria D, montaż pionowy	7
	Seria PHV DXE bez zabudowy	8
	Seria PHV DXE do zabudowy	8
Classic	Seria T	9
	Seria PHV	10
	Seria PHV, montaż pionowy	11
	Seria HP	11
Economy	Seria C	12
	Seria PHV	13
	Seria PSI	14
	Seria TS	15
	Seria Jet	15
	Seria T ER	16
	Seria C	16

Cennik 10.04.2012

Ceny ważne do odwołania.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 10.04.2012 r. w wysokości 23%).

Ceny podane w GBP. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PREMIUM

– klasa kurtyn powietrznych przeznaczonych dla najbardziej wymagających Klientów, wykonanych w technologii pompy ciepła. Dzięki temu pozwalają na bardzo efektywną pracę i duże oszczędności ciepła i energii.

CLASSIC

– kurtyny powietrzne tej klasy wyposażone są w zaawansowane funkcje sterowania. Pozwalają na duże oszczędności ciepła poprzez oddzielenie ogrzewanego pomieszczenia od temperatury zewnętrznej.

ECONOMY

– kurtyny powietrzne, oddzielając ogrzewane pomieszczenie od temperatury zewnętrznej, pozwalają na duże oszczędności ciepła. Klasa urządzeń wyposażonych w podstawowe funkcje sterowania i o bardzo dobrym stosunku ceny do funkcjonalności.



PHV DESIGNER

premium

SERIA DPHV

WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.75/4.0M, STEROWNIK ECOPOWER PLUS


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
DPHV1000E	elektryczna	pozioma	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	5040 £
DPHV1500E	elektryczna	pozioma	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	5600 £
DPHV2000E	elektryczna	pozioma	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	6795 £
DPHV2500E	elektryczna	pozioma	2.0 - 2.5	380/3/50		9670 £
DPHV3000E	elektryczna	pozioma	2.5 - 3.0	230/1/50		9985 £
DPHV1000W (60/40)	wodna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	5280 £
DPHV1000W (82/71)	wodna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50		5130 £
DPHV1500W (60/40)	wodna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	5790 £
DPHV1500W (82/71)	wodna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50		5400 £
DPHV2000W (60/40)	wodna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	7080 £
DPHV2000W (82/71)	wodna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50		6685 £
DPHV2500W (60/40)	wodna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50		9955 £
DPHV2500W (82/71)	wodna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50		9560 £
DPHV1000A	zimna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	-	4740 £
DPHV1500A	zimna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	-	4820 £
DPHV2000A	zimna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	-	5860 £
DPHV2500A	zimna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	-	8600 £

SERIA DPHV

MONTAŻ PIONOWY, STEROWNIK ECOPOWER PLUS

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
DPHV1500E V	elektryczna	pozioma	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	5745 £
DPHV2000E V	elektryczna	pozioma	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	6935 £
DPHV2500E V	elektryczna	pozioma	2.0 - 2.5	380/3/50	12.0 / 24.0	9695 £
DPHV3000E V	elektryczna	pozioma	2.5 - 3.0	380/3/50	18.0 / 36.0	10150 £
DPHV1500W V (60/40)	wodna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	5775 £
DPHV1500W V (82/71)	wodna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	5535 £
DPHV2000W V (60/40)	wodna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	18.0	7105 £
DPHV2000W V (82/71)	wodna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	18.0	6820 £
DPHV2500W V (60/40)	wodna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	24.0	9895 £
DPHV2500W V (82/71)	wodna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	24.0	9560 £
DPHV3000W V (60/40)	wodna	pozioma	2.5 - 3.0	230/1/50	36.0	10220 £
DPHV3000W V (82/71)	wodna	pozioma	2.5 - 3.0	230/1/50	36.0	9910 £
DPHV1500A V	zimna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	-	4960 £
DPHV2000A V	zimna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	-	5995 £
DPHV2500A V	zimna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	-	8575 £
DPHV3000A V	zimna	pozioma	2.5 - 3.0	230/1/50	-	8930 £

instalacja



Sposób montażu





D DESIGNER

SERIA D

WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.0M, STEROWNIK ECOPOWER PLUS


premium

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
D1000E	elektryczna	pozioma	0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	2555 £
D1500E	elektryczna	pozioma	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	3485 £
D2000E	elektryczna	pozioma	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	4350 £
D2500E	elektryczna	pozioma	2.0 - 2.5	380/3/50	10.5 / 21.0	6050 £
D1000W	wodna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	2595 £
D1500W	wodna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	3525 £
D2000W	wodna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	4390 £
D2500W	wodna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	15.0	6115 £
D1000A	zimna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	-	2145 £
D1500A	zimna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	-	3065 £
D2000A	zimna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	-	3655 £
D2500A	zimna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	-	5210 £


SERIA D

MONTAŻ PIONOWY, STEROWNIK ECOPOWER PLUS

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
D1500E V	elektryczna	pionowa	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	3980 £
D2000E V	elektryczna	pionowa	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	4720 £
D2500E V	elektryczna	pionowa	2.0 - 2.5	380/3/50	10.5 / 21.0	6780 £
D1500W V	wodna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	3995 £
D2000W V	wodna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	4835 £
D2500W V	wodna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	15.0	6870 £
D1500A V	zimna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	-	3540 £
D2000A V	zimna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	-	4110 £
D2500A V	zimna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	-	5995 £



Sposób montażu NA ZEWNĄTRZ



instalacja



PHV DXE BEZ ZABUDOWY



PHV DXE DO ZABUDOWY

premium

SERIA PHV DXE NT/PHV DXR R Z AGREGATAMI SKRAPLAJĄCYMI BEZ ZABUDOWY


Model	Opis	Montaż	Wydajność grzewcza [kW]	Cena (euro)
PHV1000 DXE HO	kurtyna powietrzna	pozioma		5 730 €
PUHZ-RP71VHA	agregat skraplający			2 720 €
PAR-21MAA	pilot przewodowy			210 €
komplet:				8 660 €
PHV1500 DXE HO	kurtyna powietrzna	pozioma	14,4	6 905 €
PUHZ-RP140VHA/YHA	agregat skraplający			4 445 €
PAR-21MAA	pilot przewodowy			210 €
komplet:				11 560 €
PHV1500 DXE LO	kurtyna powietrzna	pozioma		6 090 €
PUHZ-RP71VHA	agregat skraplający			2 720 €
PAR-21MAA	pilot przewodowy			210 €
komplet:				9 020 €
PHV 2000DXE HO	kurtyna powietrzna	pozioma	21,3	8 725 €
PUHZ-RP200YHA	agregat skraplający			7 515 €
PAR-21MAA	pilot przewodowy			210 €
komplet:				16 450 €
PHV 2000DXE LO	kurtyna powietrzna	pozioma	14,1	7 355 €
PUHZ-HRP100VHA	agregat skraplający			5 500 €
PAR-21MAA	pilot przewodowy			210 €
komplet:				13 065 €
PHV 2000DXE LO	kurtyna powietrzna	pozioma	14,1	7 355 €
PUHZ-HRP100YHA	agregat skraplający			5 960 €
PAR-21MAA	pilot przewodowy			210 €
komplet:				13 525 €

SERIA PHV DXE NT/PHV DXR R Z AGREGATAMI SKRAPLAJĄCYMI DO ZABUDOWY

Model	Opis	Montaż	Wydajność grzewcza [kW]	Cena (euro)
PHV1000R DXE HO	kurtyna powietrzna, do zabudowy	pozioma		6 320 €
PUHZ-RP71VHA	agregat skraplający			2 720 €
PAR-21MAA	pilot przewodowy			210 €
komplet:				9 250 €
PHV1500R DXE HO	kurtyna powietrzna, do zabudowy	pozioma	14,4	7 490 €
PUHZ-RP140VHA/YHA	agregat skraplający			4 445 €
PAR-21MAA	pilot przewodowy			210 €
komplet:				12 145 €
PHV1500R DXE LO	kurtyna powietrzna, do zabudowy	pozioma		6 810 €
PUHZ-RP71VHA	agregat skraplający			2 720 €
PAR-21MAA	pilot przewodowy			210 €
komplet:				9 740 €
PHV 2000R DXE HO	kurtyna powietrzna, do zabudowy	pozioma	21,3	9 485 €
PUHZ-RP200YHA	agregat skraplający			7 515 €
PAR-21MAA	pilot przewodowy			210 €
komplet:				17 210 €
PHV 2000R DXE LO	kurtyna powietrzna, do zabudowy	pozioma	14,1	8 115 €
PUHZ-HRP100VHA	agregat skraplający			5 500 €
PAR-21MAA	pilot przewodowy			210 €
komplet:				13 825 €
PHV 2000R DXE LO	kurtyna powietrzna, do zabudowy	pozioma	14,1	8 115 €
PUHZ-HRP100YHA	agregat skraplający			5 960 €
PAR-21MAA	pilot przewodowy			210 €
komplet:				14 285 €



T BEZ ZABUDOWY



T DO ZABUDOWY

SERIA T



WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.0M, STEROWNIK ECOPOWER PLUS

classic

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
T1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 9.0	1470 £
T1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	2000 £
T2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 18.0	2300 £
T1000W NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	9.0	1365 £
T1500W NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	1990 £
T2000W NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	18.0	2330 £
T1000A NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	1110 £
T1500A NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	1640 £
T2000A NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	1920 £
T1000ER NT (9kW)	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 9.0	1795 £
T1000ER NT (12kW)	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	1795 £
T1500ER NT (12kW)	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	2665 £
T1500ER NT (18kW)	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	12.0 / 18.0	2665 £
T2000ER NT (18kW)	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 18.0	3310 £
T2000ER NT (24kW)	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	3325 £
T1000WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	1765 £
T1500WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	2650 £
T2000WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	3310 £
T1000WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	2090 £
T1500WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	2750 £
T2000WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	3405 £
T1000AR NT	zimna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	-	1480 £
T1500AR NT	zimna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	-	2395 £
T2000AR NT	zimna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	-	2935 £

Model	Opis	Cena (GBP)
kratka 1.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	210 £
kratka 1.5m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	235 £
kratka 2.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	270 £

*akcesoria
dedykowane*



instalacja



PHV BEZ ZABUDOWY



PHV DO ZABUDOWY

classic

SERIA PHV



WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.75/4.0M, STEROWNIK ECOPOWER PLUS

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PHV1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	1755 £
PHV1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	2400 £
PHV2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	2875 £
PHV1000W NT (82/71)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	1615 £
PHV1500W NT (82/71)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	2205 £
PHV2000W NT (82/71)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	2615 £
PHV1000W NT (60/40)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	1765 £
PHV1500W NT (60/40)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	2405 £
PHV2000W NT (60/40)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	2895 £
PHV1000ER NT	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	1795 £
PHV1500ER NT	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	2665 £
PHV2000ER NT	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	3325 £
PHV1000WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	1765 £
PHV1500WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	2650 £
PHV2000WR NT (82/71)	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	3310 £
PHV1000WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	2305 £
PHV1500WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	3030 £
PHV2000WR NT (60/40)	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	3425 £

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (GBP)
kratka 1.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	210 £
kratka 1.5m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	235 £
kratka 2.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	270 £

instalacja





PHV PIONOWA



HP BEZ ZABUDOWY

SERIA PHV

MONTAŻ PIONOWY, STEROWNIK ECOPOWER PLUS


classic

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PHV1000E V	elektryczna	pionowa	0.8 - 1.0	380/3/50		1845 £
PHV1500E V	elektryczna	pionowa	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	3000 £
PHV2000E V	elektryczna	pionowa	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	3155 £
PHV2500E V	elektryczna	pionowa	2.0 - 2.5	380/3/50	15.0 / 30.0	4840 £
PHV1000W V (60/40)	wodna	pionowa	0.8 - 1.0	230/1/50	18.0 / 36.1	2325 £
PHV1000W V (82/71)	wodna	pionowa	0.8 - 1.0	230/1/50	18.0 / 36.0	1810 £
PHV1500W V (60/40)	wodna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	2860 £
PHV1500W V (82/71)	wodna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	2650 £
PHV2000W V (60/40)	wodna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	3385 £
PHV2000W V (82/71)	wodna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	3045 £
PHV2500W V (60/40)	wodna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	36.0	4815 £
PHV2500W V (82/71)	wodna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	36.0	4460 £
PHV1000A V	zimna	pionowa	0.8 - 1.0	230/1/50	-	1570 £
PHV1500A V	zimna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	-	2475 £
PHV2000A V	zimna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	-	2840 £
PHV2500A V	zimna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	-	4035 £

SERIA HP

WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.0M, STEROWNIK ECOPOWER PLUS

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
HP1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	1820 £
HP1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	2665 £
HP2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	3045 £
HP1000W NT (82/71)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	1775 £
HP1500W NT (82/71)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	2480 £
HP2000W NT (82/71)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	2925 £
HP1000W NT (60/40)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	1840 £
HP1500W NT (60/40)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	2565 £
HP2000W NT (60/40)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	3040 £
HP1000A NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	1285 £
HP1500A NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	1745 £
HP2000A NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	2180 £



instalacja



C BEZ ZABUDOWY



C DO ZABUDOWY

economy

SERIA C


WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.75/3.0M, STEROWNIK STANDARD

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
C1000E EE NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	835 £
C1500E EE NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	1080 £
C2000E EE NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	1360 £
C1000W EE NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	760 £
C1500W EE NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	1010 £
C2000W EE NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	1300 £
C1000A EE NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	540 £
C1500A EE NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	760 £
C2000A EE NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	905 £
C1000ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	1225 £
C1500ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	1530 £
C2000ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	1815 £
C1000WR EE NT	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	1305 £
C1500WR EE NT	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	1605 £
C2000WR EE NT	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	1790 £
C1000AR EE NT	zimna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	-	985 £
C1500AR EE NT	zimna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	-	1315 £
C2000AR EE NT	zimna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	-	1675 £

*akcesoria
dedykowane*

Model	Opis	Cena (GBP)
kratka 1.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	210 £
kratka 1.5m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	235 £
kratka 2.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	270 £

instalacja





PHV BEZ ZABUDOWY



PHV DO ZABUDOWY

SERIA PHV



WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.75/4.0M, STEROWNIK STANDARD

economy


Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~ /Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PHV1000E EE NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	1210 £
PHV1500E EE NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	1720 £
PHV2000E EE NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	2295 £
PHV1000W EE NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	1055 £
PHV1500W EE NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	1510 £
PHV2000W EE NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	2020 £
PHV1000A EE NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	1060 £
PHV1500A EE NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	1375 £
PHV2000A EE NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	1805 £
PHV1000ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	1600 £
PHV1500ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	2040 £
PHV2000ER EE NT	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	2680 £
PHV1000WR EE NT	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	1420 £
PHV1500WR EE NT	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	1825 £
PHV2000WR EE NT	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	2415 £
PHV1000AR EE NT	zimna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	-	1185 £
PHV1500AR EE NT	zimna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	-	1675 £
PHV2000AR EE NT	zimna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	-	2065 £

Model	Opis	Cena (GBP)
kratka 1.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	210 £
kratka 1.5m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	235 £
kratka 2.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	270 £

akcesoria
dedykowane



instalacja



PSI BEZ ZABUDOWY

economy

SERIA PSI

(PRZEMYSŁOWE), WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 6.0M


Model	Rodzaj	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PSI1000E	elektryczna	0.8 - 1.0	380/3/50	12.0 / 24.0	3015 £
PSI1500E	elektryczna	1.0 - 1.5	380/3/50	18.0 / 36.0	4265 £
PSI2000E	elektryczna	1.5 - 2.0	380/3/50	24.0 / 48.0	4770 £
PSI1000W (82/71)*	wodna	0.8 - 1.0	230/1/50	24.0	2930 £
PSI1500W (82/71)*	wodna	1.0 - 1.5	230/1/50	36.0	3810 £
PSI2000W (82/71)*	wodna	1.5 - 2.0	230/1/50	48.0	4590 £
PSI1000W (60/40)*	wodna	0.8 - 1.0	230/1/50	24.0	3090 £
PSI1500W (60/40)*	wodna	1.0 - 1.5	230/1/50	36.0	4130 £
PSI2000W (60/40)*	wodna	1.5 - 2.0	230/1/50	48.0	4900 £
PSI1000A	zimna	0.8 - 1.0	230/1/50	-	2390 £
PSI1500A	zimna	1.0 - 1.5	230/1/50	-	3035 £
PSI2000A	zimna	1.5 - 2.0	230/1/50	-	3845 £

* 82/71 – temperatura wody

**akcesoria
dedykowane**

Model	Opis	Cena (GBP)
kratka 1.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	210 £
kratka 1.5m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	235 £
kratka 2.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	270 £

instalacja





TS CHŁODNIE



JET BEZ ZABUDOWY

SERIA TS (CHŁODNIE), WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.3M

economy



Model	Rodzaj	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
TS42	zimna	0.8 - 1.0	230/1/50	-	1180 £
TS54	zimna	1.0 - 1.5	230/1/50	-	1235 £
TS40	zimna	0.8 - 1.0	380/3/50	-	1460 £
TS60	zimna	1.0 - 1.5	380/3/50	-	1505 £
TS66	zimna	1.0 - 1.65	380/3/50	-	1545 £
TS78	zimna	1.5 - 2.0	380/3/50	-	1615 £


SERIA JET WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.3M

Model	Rodzaj	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
JET 3	elektryczna	-	230/1/50	1.5 / 3.0	285 £
JET 4.5	elektryczna	-	230/1/50	2.25 / 4.5	310 £
JET 6	elektryczna	-	230/1/50	3.0 / 6.0	440 £

Model	Opis	Cena (GBP)
kratka 1.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	210 £
kratka 1.5m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	235 £
kratka 2.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	270 £

*akcesoria
dedykowane*





T ER DO ZABUDOWY



C BEZ ZABUDOWY



C DO ZABUDOWY

economy

SERIA T ER

WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.3M

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
T600 ER	elektryczna	do zabudowy	-	230/1/50	1.5 / 3.0	800 £
T800 ER	elektryczna	do zabudowy	-	230/1/50	3.0 / 4.5	980 £

SERIA C

WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.75/3.0M, STEROWNIK ECOPOWER PLUS

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V/~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
C1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	1020 £
C1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	1200 £
C2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	1875 £
C1000W NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	955 £
C1500W NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	1360 £
C2000W NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	1915 £
C1000ER NT	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	1580 £
C1500ER NT	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	2040 £
C2000ER NT	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	2800 £
C1000WR NT	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	1465 £
C1500WR NT	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	2290 £
C2000WR NT	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	3125 £

**akcesoria
dedykowane**

Model	Opis	Cena (GBP)
kratka 1.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	210 £
kratka 1.5m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	235 £
kratka 2.0m	dostępna w dowolnym kolorze RAL	270 £

instalacja

